

**MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Bratislava: 06.07.2016
Číslo: 4421/2016-1.7/mv
Vybavuje: Ing. Vagač

ROZSAH HODNOTENIA

určený podľa § 30 ods. 1, 2, 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti **SVD G-N, Zdrž Hrušov, vybudovanie smernej stavby medzi km 31,0 – 34,0 plavebnej dráhy.**

Navrhovateľ - **Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, Karloveská č. 2, P. O. BOX 45, 842 04 Bratislava I**, doručil dňa 14.03.2016 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor environmentálneho posudzovania (zmena názvu odboru - v súčasnosti Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie) podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **SVD G-N, Zdrž Hrušov, vybudovanie smernej stavby medzi km 31,0 – 34,0 plavebnej dráhy**, vypracované podľa Prílohy č. 8a k zákonu. Oznámenie o zmene vypracovala spoločnosť Vodotika, a. s., Bratislava v decembri 2015.

Navrhovanými smernými stavbami sa má zabrániť sedimentáciu a kolmatáciu (zanášaniu filtračnej vrstvy) v zdrži Hrušov, ktoré má nepriaznivý vplyv na množstvo a kvalitu podzemných vôd, plavbu a prevádzkovanie povodňových prietokov. Realizovaním navrhovaných zmien dôjde taktiež k vytvoreniu lagún pre vodné živočíchy a k vzniku nového prostredia pre rekreáciu a vodné športy.

Podľa predložených podkladových materiálov sa budú medzi vybudovaným systémom ohrádzok ukladať sedimenty ťažené zo zdrže Hrušov.

Výstavba smerných stavieb v zdrži Hrušov bude prebiehať v troch etapách. V prvej etape sa vybuduje ohrádzka medzi obcami Hamuliakovo a Šamorín, ďalšie dve sa vybudujú v Šamoríne medzi polostrovom a časťou Čilistov.

Ohrádzky sú navrhnuté tak, aby nezasahovali do plavebnej dráhy, neovplyvňovali prevádzku vodnej elektrárne v Gabčíkove a negatívne neovplyvňovali existujúce vodné zdroje. Tvar ohrádzky približne kopíruje prúdenie vody v Zdrži Hrušov.

I. etapa smernej stavby je navrhovaná v zdrži Hrušov približne 160 m od premostenia ľavostranného priesakového kanála v obci Hamuliakovo, napojená je na ľavostrannú hrádzu prívodného kanála, medzi obcou Hamuliakovo a Šamorín. Smerná stavba je široká 3 m a dlhá 2 891,70 m. Medzi ľavostrannou hrádzou a ohrádzkou budú uskladňované sedimenty.

II. etapa smernej stavby je navrhovaná približne 525 m od premostenia ľavostranného priesakového kanála v obci Šamorín, napojená je na ľavostrannú hrádzu prívodného kanála a je široká 3 m a dlhá 2 144,00 m. Medzi túto ohrádzku a ľavostrannú hrádzu budú uskladňované sedimenty.

Telefón

Fax

Internet
www.enviro.gov.sk

IČO
00678678

III. etapa smernej stavby bude pozostávať z vybudovania troch ohrádzok.

Prvá ohrádzka má šírku 3 m a dĺžku 2 108,78 m. Jej výstavbou vznikne priestor s pokojnou vodou – miesto na realizáciu vodných športov.

Druhá ohrádzka je široká 6 m a dlhá 2 026,72 m. Koruna ohrádzky je navrhnutá ako spevnená plocha prístupná výnimcoľne pre motorové vozidlá a chodcov.

Tretia ohrádzka má šírku 10 m a dĺžku 2 601,50 m. Bude prejazdná pre motorové vozidlá. Z hľadiska bezpečnosti sú z obidvoch strán a po celej dĺžke ohrádzky navrhnuté zvodidlá. Pri polostrove bude vybudovaný výhon dĺžky 285 m a vytvorí sa lagúna pre vodné živočíchy.

Medzi druhou a treťou ohrádzkou budú uskladňované sedimenty. Maximálna výška, do akej je možné uskladňovať sedimenty je 135,000 m n. m.

Záujmové územie je súčasťou sústavy chránených území Natura 2000 - **Chránené vtáchie územie Dunajské luhy** (SKCHVU007).

Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky, schválený uznesením vlády SR č. 319 z 27.4.1992, v záujmovej oblasti vymedzuje **nadregionálny biokoridor – tok rieky Dunaj**.

Zdrž Hrušov je súčasťou stavby **Sústava vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros (SVD G-N)**. Podľa prílohy č. 8. zákona o posudzovaní patrí SVD G-N do:

- Odvetvia č. 2. Energetický priemysel, položka č. 2. Priemyselné zariadenia na výrobu elektriny z vodnej energie (hydroelektrárne), časť A – povinné hodnotenie
- odvetvia č. 10. Vodné hospodárstvo,
 - položka č. 1. Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží, časť A – povinné hodnotenie
 - položka č. 7. Objekty protipovodňovej ochrany, časť B – zisťovacie konanie
- odvetvia č. 13. Doprava a telekomunikácie, položka č. 11. Vnútrozemské vodné cesty a prístavy vrátane prístavných zariadení pre vnútrozemskú vodnú dopravu, časť A – povinné hodnotenie
- odvetvia č. 14. Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch, položka č. 1. Športové a rekreačné prístavy, časť A – povinné hodnotenie

Stavba Sústava vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros, Vodné dielo Gabčíkovo nebola posúdená podľa zákona o posudzovaní vzhľadom na to, že príprava a realizácia stavby sa uskutočnila pred účinnosťou zákona o posudzovaní.

MŽP SR ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona o posudzovaní a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti zaslalo MŽP SR listom číslo 4421/2016-3.4/mv zo dňa 17.03.2015 dotknutým obciam – mesto Šamorín, obec Hamuliakovo, rezortným orgánom - Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd, Ministerstvo

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Sekcia civilného letectva a vodnej dopravy, Odbor vodnej dopravy, Námorný úrad, povoľujúcemu orgánu – Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vod a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vodné stavby, TBD, SVD G-N, HV, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3, a dotknutým orgánom – Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Dunajská Streda, Pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor krízového riadenia, Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Stredze, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Stredze, Okresný úrad v Senci, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad v Senci, Pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad v Senci, Odbor krízového riadenia, Okresný úrad v Senci, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia ochrany prírody a tvorby krajiny, Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Správa CHKO Dunajské Luhy, Štátна ochrana prírody Slovenskej republiky, Regionálne centrum ochrany prírody v Bratislave, Správa CHKO Dunajské luhy v Bratislave, Dopravný úrad, Divízia vnútrozemskej plavby Bratislava, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s..

Na základe vyhodnotenia doručených stanovísk a po prerokovaní návrhu rozsahu hodnotenia s navrhovateľom určuje MŽP SR v spolupráci s rezortným orgánom a povoľujúcim orgánom, podľa § 30 ods. 1, 2 a 3 zákona nasledovný rozsah hodnotenia:

1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE

Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti **SVD G-N, Zdrž Hrušov, vybudovanie smernej stavby medzi km 31,0 – 34,0 plavebnej dráhy** sa určuje dôkladné zhodnotenie **nulového variantu** (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila), a nasledovných variantov

- variant č. 1 - uvedený v predloženom oznámení o zmene
- variant č. 2 - s riešením smerných hrádzok bez spojenia s hrádzou a bez zasypania priestoru medzi smernými hrádzkami a hrádzou, resp. medzi smernými hrádzkami navzájom sedimentmi, deponovať sedimenty na iné miesta v Hrušovskej zdrži,
- variant č. 3 - modifikácia variantov č. 1 a č. 2.

2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV

2.1. Všeobecné podmienky

- 2.1.1. Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení. Vzhľadom na povahu a rozsah navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby správa o hodnotení obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona, primerane charakteru navrhovanej činnosti.
- 2.1.2. Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram, ani žiadne specifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia.
- 2.1.3. Navrhovateľ doručí na MŽP SR, Odbor environmentálneho posudzovania, kompletné vyhotovenie správy o hodnotení v počte 4 kusy, jedno samostatné všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie a 1x správu o hodnotení na elektronickom nosiči dát.

2.2. Specifické požiadavky

Zo stanovísk doručených k predmetnému oznámeniu o zmene a po prerokovaní

návrhu rozsahu hodnotenia vyplynula potreba v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovanou činnosťou:

- 2.2.1. Posúdiť navrhovanú zmenu činnosti vo vzťahu k platnej územnoplánovacej dokumentácii záujmového územia a vo vzťahu k plánovaným, resp. povoleným činnostiam v území.
- 2.2.2. Posúdiť súlad navrhovanej činnosti s územnoplánovacími dokumentáciami dotknutých obcí a VÚC, vrátane vypracovania projektu funkčného využitia smernej stavby na iné ako vodohospodárske účely zabezpečujúce požadované parametre pre plavebnú kynetu.
- 2.2.3. Výpočtami, prípadne modelovým pokusom, preukázať, že realizáciou navrhovaných stavebných objektov dôjde k zlepšeniu plavebných podmienok.
- 2.2.4. Posúdiť rozmery a kapacitu prístavného bazéna a rozmiestnenie prístavných mól vo vzťahu k predpokladanému typu a počtu plavidiel.
- 2.2.5. Prehodnotiť navrhovaný vjazd do prístavného bazéna z hľadiska dodržania bezpečnostných podmienok plavebnej prevádzky.
- 2.2.6. Posúdiť reálnosť plachetníc v zdrži Hrušov (vzhľadom k hĺbke vody a konštrukcii plavidiel).
- 2.2.7. Doriešiť infraštruktúru prístavu a súvisiace servisné služby (skladovanie a čerpanie PHM, napojenie na elektrickú rozvodnú sieť, vodovod, kanalizáciu atď.).
- 2.2.8. Prehodnotiť riešenie veslárskej dráhy (v dokumentácii chybne nazývaná „vodárska dráha“) vzhľadom na smer prevládajúcich vetrov.
- 2.2.9. Spresniť funkčné využitie smernej stavby, resp. spôsob využitia plôch vzniknutých zasypaním.
- 2.2.10. Vypracovať dopadovú štúdiu ľažby sedimentov na kvalitu a kvantitu povrchových a podzemných vôd.
- 2.2.11. Spresniť spôsob budovania navrhovaných smerných stavieb (napr. ľažba, doprava, ukladanie, hutnenie sedimentov, ...).
- 2.2.12. Predložiť základné informácie o inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch v záujmovej oblasti.
- 2.2.13. Posúdiť kumulatívne vplyvy navrhovaných zmien vo vzťahu k všetkým realizovaným a plánovaným aktivitám v Hrušovskej zdrži (napr. kolízia s výstavbou športovej jachtárskej lodenice, ...).
- 2.2.14. Posúdiť vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia vzhľadom na výskyt stredného radónového rizika podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.
- 2.2.15. Posúdiť možnosť deponovať sedimenty na iné miesta v Hrušovskej zdrži.
- 2.2.16. Posúdiť vplyv navrhovanej zmeny činnosti na protipovodňové opatrenia v predmetnej oblasti.
- 2.2.17. Posúdiť vplyv navrhovanej činnosti na vodný zdroj v Šamoríne a navrhnuť opatrenia na dodržanie všetkých podmienok, ktoré boli stanovené v rozhodnutí o vyhlásení ochranného pásma II° vodného zdroja Šamorín.

- 2.2.18. Posúdiť vplyv navrhovanej činnosti na vodné zdroje Rusovce - Ostrovné lúčky a Kalinovo.
- 2.2.19. Vypracovať primerané posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti (vrátane kumulatívnych) na územia sústavy Natura 2000 (v samostatnej prílohe) v zmysle čl. 6.3 a 6.4 smernice 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (Metodika hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike – <http://www.sopsr.sk/dokumenty/EIA-errata.pdf>).
- 2.2.20. Spresniť obdobie plánovaných stavebných prác a ich rozsah.
- 2.2.21. Vypracovať štúdiu zmien v prúdení vody a sedimentácie v Hrušovskej zdrži vplyvom vybuďovania smernej stavby medzi km 31,0 - 34,0.
- 2.2.22. Posúdiť ovplyvnenie existujúcich stavieb a zariadení navrhovanými zmenami a podľa potreby navrhnuť spôsob ich odstránenia alebo ich presun na iné miesto (napr. prístavisko, hausbot,).
- 2.2.23. Vymedziť dotknuté oblasti z hľadiska vplyvov, vrátane nepriamych vplyvov (rušenie počas výstavby, zvýšená dostupnosť územia s následnou zvýšenou návštevnosťou).
- 2.2.24. Vymedziť všetky realizované, projektované a plánované aktivity v objekte Vodného diela Gabčíkovo – Hrušovskej zdrže, ktoré môžu kumulatívne pôsobiť v spojení s navrhovaným projektom a takto zosilniť jeho negatívny dopad na územie európskeho významu.
- 2.2.25. Posúdiť únosnosť zdrže Hrušov vo vzťahu k jestvujúcim, realizovaným a plánovaným aktivitám, ktoré môžu kumulatívne pôsobiť v spojení s navrhovaným objektom a takto zosilniť jeho negatívny dopad na územie európskeho významu.
- 2.2.26. Zhodnotiť vplyv činnosti na zimujúce, migrujúce a hniezdiace populácie vodného vtáctva Hrušovskej zdrže, zahrňujúce aj kumulatívne vplyvy a pôsobenie iných projektov.

3. UPOZORNENIE

Podľa § 30 ods. 4 zákona je platnosť rozsahu hodnotenia tri roky od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak.

Navrhovateľ podľa § 30 ods. 5 zákona v spolupráci s dotknutou obcou bezodkladne informuje verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia a jeho harmonograme spôsobom v mieste obvyklým.

Podľa § 30 ods. 6 zákona verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia podľa odseku 5 zákona príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
nám. Ľudovíta Štúra 1
812 35 BRATISLAVA
77

RNDr. Gabriel Nižnanský
riaditeľ odboru

ZÁZNAM

z prerokovania rozsahu hodnotenia pre navrhovanú činnosť **SVD G-N, Zdrž Hrušov, vybudovanie smernej stavby medzi km 31,0 – 34,0 plavebnej dráhy**, konaného dňa 16. 06. 2016 na Ministerstve životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) v Bratislave.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

Po úvodnom privítaní boli prítomní účastníci rokovania oboznámení s doterajším priebehom procesu posudzovania navrhovanej zmeny činnosti **SVD G-N, Zdrž Hrušov, vybudovanie smernej stavby medzi km 31,0 – 34,0 plavebnej dráhy** podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti **SVD G-N, Zdrž Hrušov, vybudovanie smernej stavby medzi km 31,0 – 34,0 plavebnej dráhy** navrhovateľom - **Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, Karloveská č. 2, P. O. BOX 45, 842 04 Bratislava I** dňa 14.03.2016.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti zaslalo MŽP SR listom číslo 4421/2016-3.4/mv zo dňa 17.03.2015 na zaujatie stanoviska dotknutým obciam, rezortným orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutým orgánom.

Na základe doručených stanovísk vypracovalo MŽP SR návrh rozsahu hodnotenia, ktorý bol zaslaný účastníkom rokovania spolu s pozvánkou.

V rámci prerokovania návrhu rozsahu hodnotenia boli odprezentované jednotlivé body rozsahu hodnotenia, ku ktorým účastníci rokovania zaujali stanoviská.

Zástupcovia Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správa chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy (ďalej len „ŠOP SR“) a Slovenskej ornitologickej spoločnosti/Bird Life Slovensko (ďalej len „SOS“) požadovali doplniť návrh rozsahu hodnotenia o ďalší variant, ktorý by bol modifikáciou variantov uvádzaných v návrhu rozsahu hodnotenia.

Účastníci rokovania sa zhodli v názore, že v rámci riešenia správy o hodnotení môže vzniknúť ďalší modifikovaný variant s menším negatívnym vplyvom na životné prostredie.

Návrh rozsahu hodnotenia v časti 1. Varianty pre ďalšie hodnotenie bude doplnený nasledovne:

- variant č. 3 - modifikácia variantov č. 1 a č. 2.

V rámci prerokovania špecifických požiadaviek z návrhu rozsahu hodnotenia bol bod č. 2.2.3 prediskutovaný účastníkmi rokovania, ktorí žiadali prehodnotiť názov zámeru vzhládom na to, že s realizáciou a prevádzkou navrhovanej činnosti sú spojené aj ďalšie činnosti, ktoré nie sú zrejmé z názvu zámeru (napr. rekreácia, šport, ...).

Zástupcovia navrhovateľa uviedli, že hlavným účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie smernej stavby. Riešenie využitia vzniknutých plôch na rekreáciu a šport nie je predmetom zámeru.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam bude bod č. 2.2.3. z návrhu rozsahu hodnotenia vyčiarknutý a názov činnosti zostane nezmenený.

Účastníci rokovania pri prerokovaní bodov č. 2.2.5, 2.2.6 a 2.2.7 z návrhu rozsahu hodnotenia došli k záveru, že pri spracovávaní správy o hodnotení a v rámci ďalšej investičnej prípravy je potrebná vzájomná komunikácia medzi navrhovateľom a zástupcami dopravného úradu (napr. pri spresnení druhu plavidiel, riešení vjazdov do plavebného bazéna, ...).

K otázke doriešenia infraštruktúry prístavu a súvisiacich servisných služieb, uvádzaných v bode č. 2.2.8 návrhu rozsahu hodnotenia, uviedol zástupca navrhovateľa, že prístav bude presunutý na iné miesto, momentálne sa rieši len elektrická prípojka, vodovodná a kanalizačná prípojka sa realizovať nebudú, nakoľko musí byť pre navrhovanú činnosť vybudovaná vlastná ČOV.

Zástupca navrhovateľa ďalej uviedol, že priestor na skladovanie a čerpanie PHM bude riešený samostatne iným investorom.

Zástupcovia ŠOP SR a SOS uviedli, že text v bode č. 2.2.11. návrhu rozsahu hodnotenia je nedostatočne formulovaný, nevystihuje podstatu veci a žiadali ho spresniť, resp. preformulovať. Po odsúhlásení ostatnými účastníkmi rokovania bude pôvodný bod č. 2.2.11. nahradený bodom 2.2.10 a s nasledovným textom:

„Vypracovať dopadovú štúdiu ťažby sedimentov na kvalitu a kvantitu povrchových a podzemných vôd.“

Dopadová štúdia, okrem iného určí, aké ďalšie funkčné využívanie dotknutého územia je možné.

Zmenou textu v pôvodnom bode č. 2.2.11. sú pôvodné body č. 2.2.3., 2.2.14., 2.2.16. z návrhu rozsahu hodnotenia irelevantné.

Navrhovateľ k bodu č. 2.2.12. z návrhu rozsahu hodnotenia poznamenal, že pri budovaní smerných stavieb sa v maximálnej možnej miere bude využívať povodie a lodná doprava s cieľom čo najmenej zaťažiť hlavné prístupové komunikačné trasy cez obce Šamorín a Hamuliakovo.

Zástupcovia obce Hamuliakovo a navrhovateľa navrhli, aby bol bod č. 2.2.17. z návrhu rozsahu hodnotenia vypustený, nakoľko v obci Hamuliakovo, ako aj v ostatných častiach záujmového územia sa nenachádzajú environmentálne záťaže.

Na základe tejto informácie účastníci rokovania súhlasili s vypustením bodu č. 2.2.17. z návrhu rozsahu hodnotenia.

V súvislosti s požiadavkou posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti na vodné zdroje Rusovce – Ostrovné lúčky a Kalinovo, uvedenou v bode č. 2.2.22 návrhu rozsahu hodnotenia, informoval účastník rokovania, že pri ťažbe sedimentov z Dunaja spoločnosťou Slovnaft, a.s. dochádza ku znehodnocovaniu podzemnej vody v studniach okolitých záhrad.

Zástupca obce Hamuliakovo navrhol, aby sa pri ťažbe sedimentov preukazovala aj ich kvalita a zloženie.

Zástupca navrhovateľa uviedol, že v rôznych častiach toku sú rôzne kvalitatívne parametre sedimentov, okrem toho sú všetky okolité obce odkanalizované a sedimenty kumulované v zdrži pochádzajú z horného toku Dunaja. Ťažba sedimentov bude plošná

a kontrola zloženia sedimentov bude zabezpečená konzultačnou skupinou Podzemná voda, ktorá robí monitoring už aj v súčasnosti.

Zástupcovia ŠOP SR a SOS uviedli, že text v bodoch č. 2.2.23. a 2.2.24 návrhu rozsahu hodnotenia je obsahovo zhodný a navrhli tieto body zlúčiť a preformulovať.

Po zlúčení bodov bude nové číslo tohto bodu č. 2.2.19 a text tohto bodu bude nasledovný:

„Vypracovať primerané posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti (vrátane kumulatívnych) na územia sústavy Natura 2000 (v samostatnej prílohe) v zmysle čl. 6.3 a 6.4 smernice 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (Metodika hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike – <http://www.sopsr.sk/dokumenty/EIA-errata.pdf>).“

Zástupcovia ŠOP SR a SOS navrhli za pôvodným bodom č. 2.2.29 vložiť ďalší bod s nasledovným textom:

„Posúdiť únosnosť zdrže Hrušov vo vzťahu k jestvujúcim, realizovaným a plánovaným aktivitám, ktoré môžu kumulatívne pôsobiť v spojení s navrhovaným objektom a takto zosilniť jeho negatívny dopad na územie európskeho významu.“

Vloženie nového bodu č. 2.2.25. (zmena čislovania v dôsledku vypustenia bodov v predchádzajúcim) s uvedeným textom bolo účastníkmi rokovania odsúhlasené. Tým sú pôvodné body č. 2.2.30, 2.2.32 a 2.2.34 návrhu rozsahu hodnotenia irelevantné a sú vyčiarknuté z rozsahu hodnotenia.

Pôvodný bod č. 2.2.31 je z rozsahu hodnotenia vyčiarknutý vzhľadom na to, že je aktuálny až v ďalšom procese investičnej prípravy.

Zástupcovia ŠOP SR a SOS požadovali upraviť text pôvodného bodu č. 2.2.33. návrhu rozsahu hodnotenia tak, aby obsahovo zahrnul všetky možnosti.

Po prekonzultovaní s účastníkmi rokovania bude pôvodný bod č 2.2.33 zmenený na 2.2.26 a preformulovaný nasledovne:

„Zhodnotiť vplyv činnosti na zimujúce, migrujúce a hniezdiace populácie vodného vtáctva Hrušovskej zdrže, zahrňujúce aj kumulatívne vplyvy a pôsobenie iných projektov.“

Zástupca obce Šamorín požadoval, aby plánované stavebné práce (bod č. 2.2.25 z návrhu rozsahu hodnotenia) boli realizovateľné zdola nahor, t.j. v opačnom poradí ako je v Oznámení o zmene navrhovanej činnosti.

Na záver rokovania zástupca MŽP SR informoval, že rozsah hodnotenia bude ešte prekonzultovaný s povolujúcim orgánom a rezortným orgánom, ktoré sa rokovania nezúčastnili.

V Bratislave dňa 16.06.2016

Zapísali:

Mgr. Anna Tichá



Ing. Marián Vagač