

MESTO ŠAMORÍN
Hlavná 37, 931 01 Šamorín

Číslo : 2048/2016-00003/SOcÚ
V Šamoríne 12.09.2016

R O Z H O D N U T I E

podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Orange Slovensko, a.s., IČO 35 697 270 so sídlom **Metodova 8, 821 08 Bratislava**, podala dňa 04.05.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „**Šamorín_0097BR**“, na pozemkoch parcela č. **2274/1, 2268/1, 2350/2, 2594/3, 2594/10, 2594/9, 2251/1, 2247, 2248, 2222, 2152/1, 2204/1, 2204/6, 2220/1**, k.ú. **Šamorín**, mesto Šamorín. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Začatie konania bolo oznámené dňa 01.08.2016 verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona účastníkom konania a organizáciám a dotknutým orgánom štátnej správy vyvesením na úradnej tabuli mesta Šamorín dňa 03.08.2016 na dobu 15 dní.

Mesto Šamorín príslušný správny orgán podľa § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a zároveň ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 a § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť stavebníka a podľa § 37 a 38 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy. Zo strany účastníkov konania námietky neboli vznesené.

Na podklade tohto vydáva v zmysle § 39, § 39a, § 42 ods. 2 a § 56 ods. b) stavebného zákona

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

„**Šamorín_0097BR**“, na pozemkoch parcela č. **2274/1, 2268/1, 2350/2, 2594/3, 2594/10, 2594/9, 2251/1, 2247, 2248, 2222, 2152/1, 2204/1, 2204/6, 2220/1** k. ú. **Šamorín** mesto **Šamorín**

v e r e j n o u v y h l á š k o u.

Predmetom projektovej dokumentácie je výstavba (uloženie) 6xHDPE40 rúr v k.ú. Šamorín. Do položených HDPE rúr budú následne zaľúknuté optické káble a to bez opätovnej rozkopávky terénu.

Cieľom navrhovanej investície je vybudovanie líniovej stavby k rozvoju a k prístupu vysokorýchlostnému internetovému pripojeniu, ktorá je súčasťou verejnej elektronickej komunikačnej siete a to optického prepojenia medzi jestvujúcimi optickými káblami a technológiou Orange Slovensko a tým pripojenie do siete Orange Slovensko. Pre napojenie technológie je navrhnutá nová trasa optokáblov v chráničke 6xHDPE+7MT, 24FO MK, ktorá je súčasťou verejnej elektronickej komunikačnej siete.

Trasa je navrhnutá od nového spojovacieho bodu SP pri jestvujúcej trase optických káblov v teréne, v zeleni na ulici Bratislavská, na parc. č. 2220/1, k.ú. Šamorín, ďalej pokračuje v zeleni, križuje miestne komunikácie a asfaltové chodníky, trasa pokračuje v zeleni, popod plochu z prírodného kameňa, miestnu komunikáciu, parkoviská a betónový chodník, miestnu komunikáciu až k bytovému domu na parc. č. 2350/2, k.ú. Šamorín, na ktorej je umiestnený koncový stožiar. V križovaní pod miestnymi komunikáciami, asfaltovými chodníkmi, príjazdovými cestami bude trasa zhotovená riadeným pretláčaním. Trasa kábla je navrhnutá s minimálnym záberom pozemkov a križovaní s jestvujúcimi inžinierskymi sieťami.

Pre výstavbu sa použije optický kábel v dielektrickom prevedení bez kovových prvkov. Vzhľadom na nutnosť zabezpečenia mechanickej ochrany budovaného kábla bude tento kábel uložený do špeciálnej plastovej rúry priemeru 40 mm, vyrobenej z vysokohusteného polyetylénu. Po výkope ryhy bude do zeme uložených 6 polyetylénových rúr. Do rúr budú v predmetnej stavbe dodatočne zatiahnuté optické káble o dĺžke asi 480m.

Križovanie a súběhy s jestv. a navrhovanými inž. sieťami previesť v zmysle STN 73 6005, dodržať normou predpísané odstupové vzdialenosti ako i ochranné pásma.

Po ukončení zemných prác verejné priestranstvá musia byť uvedené do pôvodného stavu.

Pred realizáciou výkopových prác je nutné vytýčenie trasy jestv. podzemných inž. sietí!!!

Pre projektovú prípravu a realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky:

- pred zahájením podzemných prác treba vytýčiť všetky podzemné vedenie,
- v prípade výrubu drevín vyžiadať osobitný súhlas a nahradiť novými,
- križovanie miestnych komunikácií sa prevedie výhradne pretláčaním a uložením chráničky do telesa komunikácie,
- sadové úpravy budú prevedené na voľných plochách formou výsadby stromov a krovín, resp. zatrávením voľných priestranstiev,
- po dokončení prác verejné priestranstvo dať do pôvodného stavu,
- dodržať podmienky určené v jednotlivých vyjadreniach dotknutých štátnych orgánov,
- vzniknutý odpad odvieť na skládku odpadov resp. s odpadmi bude nakladané podľa platných predpisov,
- stavebník po dokončení prác odovzdá tunajšiemu stavebnému úradu porealizačné zameranie trás vo forme výkresu ako aj na diskete,
- výkopové práce na verejnom priestranstve za účelom realizácie prípojok na sieť technickej infraštruktúry stavebník môže uskutočniť po predchádzajúcom povolení mesta Šamorín,

Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy:

Mesto Šamorín č. 1693/2016/OVSM, zo dňa 07.04.2016

- mesto Šamorín **súhlasí** s umiestnením telekomunikačnej stavby za nasledovných podmienok:
- Napriec pozemných komunikácií, pripojovacích chodníkov k bytovým domom a spevnených vjazdov bude prípojka riešená pretláčaním v hĺbke min. 80 cm pod povrchom vozovky.
- Na parc. č. 2251/1 bude kábel uložený do chráničky a v hĺbke min. 100cm pod terénom, nakoľko v budúcnosti sa uvažuje s prehodnotením tohto územia a môže dôjsť k zmene a rozšíreniu dopravných plôch.
- Cez Hlavné námestie, na parcele č. 2248 bude prípojka vedená vedľa parcel č. 2239/1 a 2238 vo vzdialenosti 1,5m až 2m od hranice týchto pozemkov. V mieste spevnenej plochy vyskladanej z prírodného kameňa bude kábel vedený pretláčaním a na miestach, kde dôjde k odstráneniu prírodného kameňa bude obnovený povrch námestia pomocou vhodnej napodobneniny.
- Prípojka bude vedená v zeleni na parc. č. 2222 vedľa asfaltového chodníka vo vzdialenosti 30 až 50 cm od nej.

- Asfaltový chodník na prac. č. 2151/1 pred budovou so súpisným číslom 1586 bude obnovený na dĺžke 15m a v celej svojej šírke.
- Investor predloží mestu návrh dohody na kompenzáciu za obmedzený prístup v užívaní miestnych komunikácií (parkovísk, chodníkov) počas realizácie prípojky z dôvodu, že obmedzenia sa týkajú centrálnej časti mesta s najvyššou frekvenciou dopravy.
- Stavebník poskytne mestu Šamorín porealizačné geodetické zameranie optickej trasy v elektronickom formáte dwg alebo dxf na CD nosiči.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-2016/003793-002, zo dňa 09.02.2016 (o vodách)

- realizácia predmetnej stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná za nasledovných podmienok:
- dodržať ochranné pásma podzemných inžinierskych vedení,
- v chránenej vodohodpodárskej oblasti všetky činnosti musia byť v súlade s §31 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ZB. O priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-2016/003619-002 zo dňa 26.02.2016 (z hľadiska ochrany prírody a krajiny)

realizácia uvedenej činnosti je z hľadiska ochrany prírody a krajiny **možná** za nasledovných podmienok:

- v prípade nevyhnutného výrubu drevín a odstránenia krovitého porastu si **vyžiadať súhlas príslušného orgánu ochrany prírody – Mesto Šamorín** podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
- pri stavebných alebo iných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu exist. zelene,
- ak nie je možné tomu zabrániť, je povinný ten, kto práce vykonáva zabezpečiť úpravu plochy do pôvodného stavu alebo zabezpečiť náhradnú výsadbu,
- pri výkopových prácach dbať na min. možnú mieru poškodzovania koreňovej sústavy stromov a kríkov a minimalizovať nutný výrub stromov.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-2016/003128-002 zo dňa 04.02.2016 (z hľadiska ochrany ovzdušia)

- ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa §26 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší k vyššie uvedenému podaniu nemá pripomienky.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-2016/003792-002 zo dňa 09.02.2016 (z hľadiska odpadového hospodárstva)

- realizácie akcie z hľadiska odpadového hospodárstva je možná za nasledovných podmienok:
- držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
- Počas prác nakladať s odpadmi v súlade ustanoveniami §12, §13, §14 zákona o odpadoch.
- Odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve.
- Držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,
- Žiadame predložiť doklady o spôsobe zneškodňovania príp. zhodnocovania vzniknutých odpadov počas stavebných prác, predložiť evidenciu vedenú v zmysle príslušných ustanovení §1 až §3 Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia č. OU-DS-OKR-2016/003070-002 zo dňa 19.02.2016

- nemá pripomienky a **súhlasí** so stavbou.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-DS-OCDPK-2016/003002-02, zo dňa 05.01.2016

- Okresný úrad súhlasí s predloženou dokumentáciou bez pripomienok nakoľko nie sú dotknuté záujmy ciest II. a III. triedy.
- Predmetnú dokumentáciu požadujeme predložiť na vyjadrenie na Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava, nakoľko podľa §3 ods. 4 písm. a) cestného zákona okresné úrady v sídle kraja vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest I. triedy.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – záväzné stanovisko č. OU-TT-OCDPK-D2016/009581/Si/DA9 zo dňa 26.02.2016

- K predloženej dokumentácii máme nasledovné pripomienky a požiadavky:
- Po preštudovaní PD nemáme námietky k umiestneniu optickej trasy v sídelnom útvare mesta Šamorín s podmienkou, že pri napájaní nového spojovacieho bodu nesmie byť dotknutá pozemná komunikácia cesty I/63. Pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jeho súčasti. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, päťou oporných múrov a pri miestnych komunikáciách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov.
- V prípade, že nebude možné dodržať vyššie uvedenú podmienku a príde k nutnosti zásahu do pozemnej komunikácie cesty I/63 v mieste bodu pripojenia je potrebné požiadať tunajší úrad min. č týždeň vopred o povolenie na zvláštne užívanie cesty I/63 v zmysle §8 cestného zákona. K žiadosti je potrebné doložiť situáciu, priečny rez, spätnú úpravu a stanovisko Slovenskej správy ciest, IVSC Bratislava.
- Vzhľadom na intenzitu dopravy na ceste I/63 a jej dopravný význam žiadame minimalizovať vplyv výstavby na premávku na ceste I/63, t.j. práce žiadame vykonávať z priestoru mimo cestu I/63 a cestnú premávku neohrozovať ani neobmedzovať.
- V prípade potreby osadenia prenosného dopravného značenia na cestu I/63 je potrebné dopracovať projekt PDZ. Návrh PDZ na cestách je potrebné zakresliť do skutočného stavu a tak, aby práce boli vykonané z priestoru mimo teleso cesty I/63 a nebola obmedzovaná ani ohrozovaná premávka na tejto ceste. V opačnom prípade je potrebné v POV v návrhu PDZ uvažovať aj s manipulačným pásom.
- Osadenie PDZ na ceste I/63 môže byť až po vydaní určenia na použitie PDZ na ceste I/63, ktoré vydá na základe žiadosti a so súhlasom KR PZ – KDI Trnava Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v sídle kraja. Žiadosť o určenie PDZ musí obsahovať min. 3 ks situácií návrhu PDZ.
- Na prístup na stavenisko je potrebné využiť existujúce vjazdy a pripojenia.
- Navrhovaná stavba je v dotyku i s miestnymi komunikáciami.
- Vo veciach miestnych a účelových komunikácií je príslušná rozhodnúť obec.
- Žiadosť o vyjadrenie k PD je potrebné predložiť majetkovému správcovi cesty I/63, t.j. SSC, IVSC Bratislava.
- Počas prác nesmie byť na telese dotknutých ciest ukladaná zemina z výkopov ani žiadny stavebný materiál. Počas prác nesmú byť cesty poškodzované ani znečisťované.

Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede, okresný dopravný inšpektorát č. ORPZ-DS-ODI1-92-007/2016, zo dňa 11.02.2016

- **súhlasí** z hľadiska dopravného riešenia predmetnej stavby a uplatňuje si nasledovné pripomienky:
- pri križovaní chodníka a komunikácií práce realizovať len pneumatickými podvrtni, resp. riadenými pretlakmi, bez obmedzenia dopravy,
- projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania doplniť a predložiť na vyjadrenie spolu s projektom organizácie dopravy (ďalej len POD) dočasného dopravného značenia pre výstavbu

spracovaný v zmysle vyhlášky MV SR č. 225/2004 Z. z., pričom k zmene v trvalých dopravných značených po stavbe nedôjde, preto POD trvalého dopravného značenia nie je potrebná,

- dokumentáciu, spevnené plochy - komunikácie, POD dopravného značenia pre výstavbu, spracuje osoba oprávnená a overí ju pečiatkou a podpisom (zákon NR SR č. 138/92 Zb. a Z NR SR č. 136/95 Z. z.),
- stanoviská týkajúce sa cesty č I/63 (Bratislavská cesta v Šamoríne) vydáva Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva PZ Trnava, a určenie na použitie (prenosných) dopravných značiek a zariadený ako príslušný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie (cestný správny orgán) podľa čl. I §2 ods. 1 a 3 zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §3 ods. 1 písm. b, ods. 4 písm., d, a §3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších prepisov na základe podnetu KR PZ Trnava-KDI vydáva Okresný úrad Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- ODI v súlade so zákonom NR SR č.171/1993 Z.z. o Policajnom zbore si vyhradzuje záväzné právo na zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu.
- projektovú dokumentáciu dopravného riešenia si ponechávame, v prípade ďalšieho podania žiadame k žiadosti priložiť aj fotokópiu nášho predchádzajúceho vyjadrenia.

Trnavský samosprávny kraj, Správa a údržba ciest TTSK – vyjadrenie č. 02820/2016/SÚVTt-2798 zo dňa 02.02.2016

- ako správca cestnej siete TTSK sa k horeuvedenej stavbe nebudeme vyjadrovať, nakoľko sa netýka našich záujmov – dotknuté cesty sú miestne komunikácie.

Slovenská správa ciest – stanovisko č. 6535/2016/6170/10407 zo dňa 14.04.2016

- súhlasíme s trasou optickej siete vedenou podľa PD
- stavebnými prácami nesmie byť narušená stabilita telesa cesty I/63,
- cesta počas prác nesmie byť znečisťovaná prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť,
- premávka na ceste nesmie byť ohrozovaná,
- za predpokladu splnenia uvedených podmienok súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia.

Západoslovenská distribučná a.s. Dunajská Streda, zo dňa 19.04.2016

- v záujmovom území sa nachádzajú elektrické siete v majetku ZsD a.s.,
- Vzdušné a káblové vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu, vrátane ich ochranných pásiem. Elektrické siete v záujmovom území sú zakreslené informatívne.
- Pred začiatkom zemných prác požadujeme zemné káblové vedenia vytýčiť v teréne pracovníkom ZsD a.s.. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. v Dunajskej Strede, č. 12164/2016/91, zo dňa 02.03.2016

- v prílohe tohto listu Vám zasielame potvrdenú situáciu, do ktorej sme informatívne zakreslili podzemné vedenie v správe nášho závodu,
- pred zahájením výkopových prác žiadame zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení v správe nášho závodu,
- presné vytýčenie podzemných vedení v správe nášho závodu Vám prevedú pracovníci nášho závodu na Vašu písomnú objednávku. Kontaktná osoba Ing. Tóth tel .č. (031/ 773 7318),
- pri výstavbe žiadame dodržať STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení ako i ochranné pásmo potrubia t.j. 1,5 m na obidve strany,

- v miestach križovania, resp. blízkom súbehu s podzemnými inžinierskymi sieťami je potrebné výkopové práce vykonať bez použitia mechanizmov,
- pred zásypom ryhy v miestach križovania s podzemnými vedeniami je potrebné prizvať príslušného vedúceho hospodárskeho strediska (kontaktná osoba Ivan Lobotka tel. č. 031/7737200, 0910 966 058).

Slovenský plynárenský priemysel a.s., č. TD/481/NR/RC/2016 NEPLYN, zo dňa 12.04.2016

- súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania všeobecných podmienok uvedených v tomto vyjadrení.

Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, č. ASM-77-194/2016, zo dňa 28.01.2016

- s realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie **súhlasíme** pri splnení nižšie uvedených podmienok:
- spojovacie káble, ani iné IS vo vlastníctve vojenskej správy **nie sú** v priestore stavby evidované,
- vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.),
- na jeho základe možno vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie,
- investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovávaniu.

Krajský pamiatkový úrad Trnava č. KPUTT-2015/4993-2/8399/SI, zo dňa 05.02.2016

s realizáciou predmetnej stavby **súhlasí** za nasledovných podmienok:

- termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. Nedodržanie ohlasovacej povinnosti môže byť sankciované.
- podľa § 40 ods. 5 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava,
- nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou,
- do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezov, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom,
- podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede č. ORHZ-DS1-111/2016 zo dňa 25.02.2016

- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby **súhlasíme** bez pripomienok,
- toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

ORANGE SLOVENSKO a. s., č. BA – 0234/2016, zo dňa 26.01.2016

- **dôjde** ku stretu PTZ prevádzkovateľa **Orange Slovensko a. s.**,
- existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom, v káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky roznej funkčnosti,
- údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o. č. UPC/016/2016/BG, zo dňa 03.04.2016

- s realizáciou uvedenej stavby súhlasíme, za nasledovných podmienok:
- u predmetnej stavby dôjde k styku so sieťou UPC podľa zákresu č. 259/2016,
- projekt pre SP predložiť UPC na vyjadrenie,
- toto vyjadrenie platí 1 rok.

Slovak Telekom a. s., vyjadrenie č. 6611610292, zo dňa 19.04.2016

- Dôjde do styku so sieťami elek. komunikácií spoločnosti Slovak Telekom a.s.,
- Stavebník je povinný dodržať podmienky 1-15 uvedené v tomto vyjadrení a všeobecné podmienky ochrany SEK.

SITEL s.r.o., Bratislava – zo dňa 18.04.2016

- podzemné telekomunikačné zariadenia v správe a majetku spol. SITEL sa v dotknutom území nenachádzajú.

Mad Net a.s. – č. Orange_SM_20160418_Vyjadr zo dňa 18.04.2016

- prichádza k styku s podzemnými vedeniami a zariadeniami našej spoločnosti,
- dodržať ochranné pásmo podľa § 67 zákona č. 610/2003 Z.z. a dodržať STN 73 6005
- pred začatím výkopových prác je potrebné požiadať vytýčenie vedení v teréne.

O2 Slovakia, s.r.o. – zo dňa 02.03.2016

- nenachádzajú sa podzemné siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia s.r.o.
- k predloženej PD nemáme pripomienky.

Námietky účastníkov v rámci územného konania neboli uplatnené.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 stavebného zákona **dva roky** odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

O d ô v o d n e n i e

Orange Slovensko, a.s., IČO 35 697 270 so sídlom **Metodova 8, 821 08 Bratislava**, podala dňa 04.05.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „**Šamorín_0097BR**“, na pozemkoch parcela č. **2274/1, 2268/1, 2350/2, 2594/3, 2594/10, 2594/9, 2251/1, 2247, 2248, 2222, 2152/1, 2204/1, 2204/6, 2220/1**, k.ú. **Šamorín**, mesto **Šamorín**. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Keďže návrh na vydanie územného rozhodnutia neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby, stavebný úrad v zmysle § 35 ods. 2 stavebného zákona vyzval navrhovateľa listom č. 2048/2016-0002/SOcÚ zo dňa 09.05.2016, aby návrh spôsobom a v určenej lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy doplnil a súčasne ho poučil, že inak územné konanie zastaví. Navrhovateľ v určenej lehote doplnil doklady potrebné k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebný úrad na základe doplnenia podania v konaní pokračoval.

Mesto **Šamorín** oznámil podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 01.08.2016 začatie územného konania s verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a právnickým osobám, vyvesením na úradnej tabuli mesta **Šamorín** dňa 03.08.2016 na dobu 15 dní. Stanoviská všetkých dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií boli skordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

K návrhu bolo predložené zadanie stavby s vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií a podklady z evidencie nehnuteľností.

Námietky účastníkov v rámci územného konania neboli uplatnené.

Navrhovateľ v konaní predložil (iné právo) vecné bremeno na pozemok parc. č. 2594/3 na základe LV č. 3649, k.ú. Šamorín a na pozemok parc. č. 2594/9 na základe LV č. 4052, k.ú. Šamorín.


Navrhovateľ v konaní predložil súhlas vlastníka pozemku parc. č. 2594/10, k.ú. Šamorín s vedením trasy líniovej stavby „Šamorín_0097BR“.

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu určených príslušnými STN a vyhl. č. 532/2002 Z. z.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie do **15 dní** odo dňa doručenia na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, prostredníctvom tunajšieho úradu. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.




Gabriel Bárdoš
primátor mesta
v.z. **Ing. Vojtech Bajkay**
vedúci stavebného odboru SOcÚ v Šamoríne

Toto rozhodnutie má povahu Verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu **15 dní** na úradnej tabuli mesta Šamorín.

Vyvesené: 20. 9. 2016

Zvesené:

Pečiatka a podpis:

Rozdeľovník:

1. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava - stavebník
2. Marián Brezina – SAVE, Slnecná 481, 900 41 Rovinka - splnomocnenec
3. Ing. Stanislav Korman, H. Meličkovej 24, 841 05 Bratislava – zodpovedný projektant
4. Mesto Šamorín
5. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava

6. Beata Kulcsárová – OCULA, Kúpeľná 4420/41, 929 01 Dunajská Streda
7. István Csajka – Správa bytov, Školská 41, 931 01 Šamorín
8. J-Real s.r.o., Hlavná 50, 931 01 Šamorín
9. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
10. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
11. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
12. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava
13. Správa a údržba ciest TTSK, Bulhasrká 39, 918 53 Trnava
14. Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede, okresný dopravný inšpektorát, Muzejná 6, 929 01 Dunajská Streda
15. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného Zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
16. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava
17. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
18. Západoslovenská vodárenská spol. a.s., odštepny závod Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
19. SPP – distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
20. Regionálny úrad verejného zdravotníctva – Regionálny hygienik, Veľkoblahovská cesta 1067, 929 01 Dunajská Streda
21. Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
22. ORANGE SLOVENSKO a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
23. UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, P.O.Box 216, 850 00 Bratislava
24. SITEL s.r.o., Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava
25. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
26. MadNet a.s., Kúpeľná 3316, 932 04 Veľký Meder
27. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
28. a/a

Vybavuje: Ing. Ján Ravasz
Mestský úrad v Šamoríne
Spoločný obecný úrad – odbor stavebný
sídлом Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín
t. č. 031/ 562 4742