



Bratislava: 22.03.2018  
Číslo: 314/2018-1.7/mv  
Vybavuje: Ing. Vagač

## ROZSAH HODNOTENIA

určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti **Obal'ovňa živičných zmesí Kvetoslavov**

Navrhovateľ – **D4R7 Construction s. r. o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava**, v zastúpení spoločnosťou **ENVICONSULT spol. s r. o., Obežná 7, 010 08 Žilina**, doručil dňa 16.11.2017 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) zámer navrhovanej činnosti **Obal'ovňa živičných zmesí Kvetoslavov**.

Dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.

V rámci zámeru je navrhovaná realizácia dočasnej obal'ovne živičných zmesí v katastri obce Kvetoslavov s projektovanou kapacitou nad 10 000 t živičných zmesí za rok.

Technické riešenie je predložené v dvoch variantoch:

1. variant ZPN – médium ohrevu je zemný plyn
2. variant LVO – médium ohrevu je ľahký vykurovací olej

Zásobovanie areálu obal'ovne živičných zmesí vodou je riešené z vlastného zdroja vody.

Pre pitné účely bude dovážaná balená voda.

Odvádzanie odpadových vôd je riešené do žumpy o objeme 12,0 m<sup>3</sup>.

Navrhovaná činnosť je zaradená podľa prílohy č. 8. zákona o posudzovaní vplyvov do odvetvia č. 6. Priemysel stavebných látok, pol. č. 4. Obal'ovne živičných zmesí, časť A – povinné hodnotenie od 10 000 t/rok.

Na základe odborného posúdenia predloženého zámeru, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov verejnej správy, dotknutej obce a dotknutej verejnosti MŽP SR po prerokovaní s navrhovateľom určuje nasledovný rozsah hodnotenia:

## 1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE

Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti **Obal'ovňa živičných zmesí Kvetoslavov** sa určuje dôkladné zhodnotenie nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila), variantov riešených v zámere a nového variantu, kde bude obal'ovňa živičných zmesí situovaná v území s nižšou kvalitou pôdy a v dostatočnej vzdialenosti od obytných objektov.

## 2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV

### 2.1. Všeobecné podmienky

- 2.1.1. Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení. Vzhľadom na povahu a rozsah navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby správa o hodnotení obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona, primerane charakteru navrhovanej činnosti.
- 2.1.2. Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram, ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia.
- 2.1.3. Navrhovateľ doručí na MŽP SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, kompletne vyhotovenie správy o hodnotení v počte 3 kusy, dve samostatné všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutia a 1x správu o hodnotení na elektronickom nosiči dát.

### 2.2. Špecifické požiadavky

Zo stanovísk doručených k zámeru vyplynula potreba v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovanou činnosťou:

- 2.2.1. Posúdiť súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.
- 2.2.2. Vykonať posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti na prírodné liečivé zdroje v Čilistove, povrchové vody a podzemné vody v záujmovom území a na základe výsledkov posúdenia navrhnúť potrebné technické opatrenia. Posúdiť, či predmetné zariadenie môže byť lokalizované v ochrannom pásme prírodného liečivého zdroja Čilistov.
- 2.2.3. Upresniť opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd, elimináciu úniku znečistených vôd do podlažia a na dodržanie kvality vypúšťaných odpadových vôd v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 2.2.4. Preukázať súlad s ustanoveniami § 31 ods. 4 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), najmä pokiaľ ide o kapacitu skladov ropných látok.
- 2.2.5. Posúdiť vplyv navrhovanej činnosti na najbližšiu obytnú zástavbu z hľadiska imisíí látok znečisťujúcich ovzdušie, hlučnosť a zápach.
- 2.2.6. Posúdiť dopravné zaťaženie prístupových komunikácií príslušného územia, s uvedením počtu vozidiel, dopravného prístupu, spôsobu zásobovania vstupnými surovinami a vývozu finálnych výrobkov.
- 2.2.7. Uviesť zoznam používaných chemických látok s uvedením nebezpečných vlastností podľa kariet bezpečnostných údajov, spôsob ich prepravy, skladovania a manipulácie.
- 2.2.8. Vykonať posúdenie navrhovanej prevádzky vo vzťahu k požiadavkám najlepších dostupných techník (BAT) a referenčných dokumentov (BREFF).
- 2.2.9. Posúdiť vplyv na obyvateľov záujmového územia, povrchové vody a podzemné vody v prípade mimoriadnej udalosti, prípadne priemyselnej havárie.

- 2.2.10. Uviesť množstvo a druhy odpadov, ktoré vzniknú počas výstavby a v priebehu prevádzky, vrátane spôsobu ich zneškodnenia alebo zneškodnenia.
- 2.2.11. Upresniť popis jestvujúcich objektov (vrátane funkčného využitia) nachádzajúcich sa v záujmovom území s uvedením vzdialenosti od navrhovanej obalovačky živočných zmesí.
- 2.2.12. Vypracovať miniHIA odborne spôsobilou osobou na základe hodnotenia hlukového zaťaženia zo stacionárneho zdroja hluku, ako aj zo súvisiacej dopravy materiálov a zaťaženia imisiami obyvateľov dotknutej obytnej zástavby.

### 3. UPOZORNENIE

Podľa § 30 ods. 6. platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, určeného podľa odseku 1, je tri roky od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak.

Podľa § 30 ods. 7. navrhovateľ v spolupráci s dotknutou obcou bezodkladne informuje verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a jeho harmonograme spôsobom v mieste obvyklým.

Verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia podľa odseku 7 príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

MINISTERSTVO  
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR  
nám. Ľudovíta Štúra 1  
812 35 BRATISLAVA  
77

Ing. Filip Macháček  
poverený vykonávaním funkcie  
riaditeľa odboru



*[Signature]*  
VYVESENÉ DŇA: 19.04.2018



*[Signature]*  
ZVEŠENÉ DŇA: 04.05.2018

## Záznam

z prerokovania návrhu rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti **Obal'ovňa živičných zmesí Kvetoslavov** navrhovateľa **D4R7 Construction s. r. o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava**, ktoré sa uskutočnilo dňa 22.03.2018 v budove Ministerstva životného prostredia SR.

Navrhovateľ – **D4R7 Construction s. r. o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava**, v zastúpení spoločnosťou **ENVICONSULT spol. s r. o., Obežná 7, 010 08 Žilina**, doručil na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) zámer navrhovanej činnosti **Obal'ovňa živičných zmesí Kvetoslavov**.

Dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.

V rámci zámeru je navrhovaná realizácia dočasnej obal'ovne živičných zmesí v katastri obce Kvetoslavov s projektovanou kapacitou nad 10 000 t živičných zmesí za rok.

Technické riešenie je predložené v dvoch variantoch:

1. variant ZPN – médium ohrevu je zemný plyn
2. variant LVO – médium ohrevu je ľahký vykurovací olej

Zásobovanie areálu obal'ovne živičných zmesí vodou je riešené z vlastného zdroja vody.

Pre pitné účely bude dovážaná balená voda.

Odvádzanie odpadových vôd je riešené do žumpy o objeme 12,0 m<sup>3</sup>.

Navrhovaná činnosť je zaradená podľa prílohy č. 8. zákona o posudzovaní vplyvov do odvetvia č. 6. Priemysel stavebných látok, pol. č. 4. Obal'ovne živičných zmesí, časť A – povinné hodnotenie od 10 000 t/rok.

MŽP SR zvolalo opakované prerokovanie návrhu rozsahu hodnotenia listom č. 314/2018 – 1.7/mv zo dňa 08.03.2018.

Na prerokovaní rozsahu hodnotenia sa zúčastnili zástupcovia obce Kvetoslavov, Mesta Šamorín, OÚ Dunajská Streda – OSŽP, navrhovateľa a spracovateľa zámeru a MŽP SR.

Zástupca MŽP SR oboznámil prítomných s doterajším priebehom posudzovania navrhovanej činnosti, s doručenými stanoviskami orgánov štátnej správy a dotknutých obcí.

Zástupca navrhovateľa a spracovateľa zámeru informoval účastníkov rokovania o analýze možností pre umiestnenie obal'ovne živičných zmesí v existujúcich prevádzkach, pri ktorom nebude potrebný nový záber poľnohospodárskej pôdy.

Ako základné kritéria pri výbere priestorov pre umiestnenie obal'ovne živičných zmesí bolo stanovené

- plocha 5 ha
- vzdialenosť od obytných objektov cca 500 m.

Na základe vykonanej analýzy bolo konštatované, že pri akejkoľvek novej lokalite v existujúcich alebo opustených prevádzkach, by došlo k zvýšeniu dopravného zaťaženia miestnych komunikácií a vzdialenosť od obytných objektov by bola výraznejšie menšia ako pri navrhovanom umiestnení podľa predloženého zámeru.

V oblasti medzi Dunajskou Lužnou a Holicami sa nenachádza vhodnejšia lokalita na umiestnenie obal'ovne živičných zmesí, než v predloženom zámere.

Zástupcovia obce Kvetoslavov požadovali, aby dopravné a stavebné mechanizmy pri výstavbe obal'ovne živičných zmesí a pri jej prevádzke boli pred výjazdom na verejné komunikácie dôsledne čistené a zabezpečená údržba týchto komunikácií. Súčasne upozornili na zlý stav komunikácií v obci.

Súčasne bola diskutovaná možnosť zaradenia navrhovanej obal'ovačky živičných zmesí ako zariadenie staveniska pre plánovanú výstavbu súboru stavieb rýchlostnej cesty R7. S týmto návrhom nesúhlasili zástupcovia stavebného úradu.

Zástupca navrhovateľa uviedol, že nie je jednoznačné, či navrhovaná obal'ovačka živičných zmesí je súčasť zariadenia stavby. Zdôraznil, že navrhovaná obal'ovačka živičných zmesí je len pre účely výstavby cesty R7.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede mailom ospravedlnil svoju neúčast' na prerokovaní rozsahu hodnotenia a zároveň uviedol, že trvá na spracovaní miniHIA odborne spôsobilou osobou na základe hodnotenia hlukového zaťaženia zo stacionárneho zdroja hluku, ako aj zo súvisiacej dopravy materiálov a zaťaženia imisiami obyvateľov dotknutej obytnej zástavby. Súčasne uviedol, že je nutné jednoznačne posúdiť, či predmetné zariadenie môže byť lokalizované v ochrannom pásme prírodného liečivého zdroja Čilistov.

Na základe odborného posúdenia predloženého zámeru, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov verejnej správy, dotknutej obce a dotknutej verejnosti MŽP SR po prerokovaní s navrhovateľom určilo rozsah hodnotenia č. 314/2018-1.7/mv.



Zapísal: Ing. Marián Vagač, 22.03.2017

