

MESTO ŠAMORÍN
Hlavná 37, 931 01 Šamorín

Číslo: 1194/2018-00003/SOcÚ
V Šamoríne, 02.07.2018

ROZHODNUTIE

podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Spoločnosť **Slovak Telekom a.s.**, IČO 35 763 469, sídlom **Bajkalská 28, 817 62**, v zastúpení firmou **Scom SK s.r.o.**, sídlom **Na pántoch 22, 831 06 Bratislava**, podala dňa 07.03.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „**INS_FTTH_SAMR_Šamorín_Mliečno**“ v katastrálnom území **Šamorín, Mliečno** a **Kráľovianky** v intraviláne mesta Šamorín. Uvedeným dňom sa začalo územné konanie.

Začatie konania bolo oznámené dňa 09.05.2018 verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona účastníkom konania a organizáciám a dotknutým orgánom štátnej správy vyvesením na úradnej tabuli mesta Šamorín na dobu 15 dní.

Mesto Šamorín ako príslušný správny orgán podľa § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a zároveň ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 a § 119 ods. 1 stavebného zákona preskúmalo žiadosť stavebníka a podľa § 37 a 38 stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zosúladiť stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy. Zo strany účastníkov konania námietky neboli vznesené.

Na podklade horeuvedeného mesto Šamorín vydáva v zmysle § 39, § 39a, § 42 ods. 2 a § 56 ods. b) stavebného zákona

v e r e j n o u v y h l á š k o u

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

„**INS_FTTH_SAMR_Šamorín_Mliečno**“ v katastrálnom území **Šamorín, Mliečno**
a **Kráľovianky** v intraviláne mesta Šamorín

Územie stavby je určené trasou kábla podľa priloženej mapky (pozri prílohy).

Trasa navrhovanej káblovej ryhy je vedená po uliciach: Bažantia ulica, Bociania ulica, Brečtanová ulica, Dúhová, Horná ulica, Hrušovská ulica, Hubová ulica, Jabloňová, Jasná, Krajinská cesta, Krajná ulica, Kráľovianky, Krivá ulica, Mliečňanská, Mliečno, Pácerová cesta, Pešia cesta, Pokojná ulica, Prvá ulica, Slniečná, Spojná ulica, Slniečnicová ulica, Stará cesta, Stredná ulica, Vnútorhá ulica, Vydria ulica, Vodárenská, Dolná

Územie stavby je určené trasou kábla podľa priloženej mapky. (pozri prílohy)

Účel stavby

Účelom výstavby siete je ponúknuť komplexné riešenie komunikačných potrieb – prenos hlasu, pripojenie na internet a poskytovanie digitálnej televízie v najvyššej kvalite so zaručeným vysokým stupňom bezpečnosti a neobmedzenej rýchlosti. Sieť v budúcnosti umožňuje vytvoriť kvalitné komunikačné a s nimi súvisiace služby dynamicky sa prispôsobujúce potrebám širokého spektra klientov.

Charakteristika územia stavby

Navrhovaná trasa vedie intravilánom v zastavanej oblasti obce, katastrálneho územia Šamorín, Mliečno a Kráľovianky. Trasa siete FTTH povedie od novobudovaných PODB k zákazníkovi. Primárna sieť sa bude riešiť napojením na existujúcu rezervu ponechanú v rámci prebiehajúcej výstavby v uzle (PODB) na ulici Veterná. Táto rezerva bude pripravená v projekte INS_FTTH_SAMR_Samorin_KBV_Dunajska, ktorý je v realizačnej fáze. Od novobudovaných PODB k zákazníkovi povedie sekundárna časť siete.

Technické riešenie stavby

Cieľom výstavby je vybudovanie optickej siete FTTH do určených domov a nebytových priestorov. Trasa je navrhnutá zemnými prípojkami z novobudovaných PODB. Nová trasa FTTH siete sa bude vetviť po uliciach obojstranne. Primárna časť siete bude ukončená v nových PODB (rozmery 700+600x350x550). Sekundárna sieť sa bude budovať mikrotrubičkami 24,12,7,4,2,1x7/4mm. V niektorých častiach budú využité existujúce stĺpy na pripojenie domov cez vzdušnú FTTH. Potreba stĺpov pre novobudovanú sieť je však výrazne nižšia ako pri metalickej sieti. Trasa výkopov je navrhovaná prevažne v zelených pásoch. Križovania miestnych ciest a chodníkov sú navrhované podtláčaním.

Technické parametre zväzkov trubičiek

Zväzky trubičiek sú tak ako multirúry vhodné do výkopu. Tiež majú integrované mikrotrubičky rôznych variácií priemerov. V porovnaní s multirúrou sú priemery väčšie.

Pre výstavbu navrhovanej optickej siete, pri uložení do výkopu, budú použité úložné ochranné plastové zväzky trubičiek so zabudovanými mikrotrubičkami, bez kovových prvkov, vyrobené z vysokohustotného polyetylénu.

Technické parametre použitých optických vlákien a vláknových zväzkov

Optické vlákno je sklenené vlákno ktoré prostredníctvom svetla prenáša signály v smere svojej pozdĺžnej osi. Optické vlákna sú široko využívané v komunikáciách, kde umožňujú prenos na dlhšie vzdialenosti a pri vyšších prenosových rýchlostiach dajú ako iné formy komunikácie.

Optické vláknové zväzky sa musia zafukovať do trubičiek Ø7/4mm (2, 4, 8, 12 vláknové zväzky) integrovaných v multirúrach položených priamo do zeme, pri teplote okolia od -5°C do +50°C. Skladovanie zväzkov je možné v rozmedzí -40°C do +60°C. Pri realizácii je potrebné dodržiavať polomery ohybu, viac ako 40mm.

Optické vláknové zväzky s 2, 4, 8 alebo 12 vláknami tvorí zväzok optických vlákien obalený trojvrstvom akrylátovým obalom vytvrdeným UV žiarením. Prvá mäkká akrylátová vrstva zabraňuje mikro ohybom a spolu s druhou tvrdou akrylátovou vrstvou slúži ako ochrana optických vlákien. Tretia akrylátová vrstva vo forme mikroguličiek zabezpečuje nízke trenie pri zafukovaní vláknového zväzku do multitrubičiek a zvyšuje sa aerodynamický odpor kábla v prúde vzduchu pri zafukovaní, čím sa zlepšuje unášanie kábla.

Spôsob realizácie:

Pri pokládke trubičkových zväzkov budú uplatnené pravidlá ako pre pokládku štandardných telekomunikačných prvkov. Je však potrebné dbať na rovnomerné ukladanie prvkov v celom priebehu ryhy a zdokumentovanie. Pri pokládke je nutné dodržať povolené ohyby, aby sa nepoškodili vnútorné mikrotrubičky. Konce trubičkových zväzkov je počas pokládky nevyhnutné

chrániť provizórnou zábranou (napr. navinutou lepiacou páskou), aby sa predišlo znečisteniu v mikrotrubičkách. Pri pokládke najmä v letných mesiacoch je nutné na koncoch multirúr ponechať dostatočnú dĺžkovú rezervu (v závislosti na položenej dĺžke a teplote prostredia pri pokládke) na elimináciu skrátenia dĺžky multirúry vplyvom ochladenia vo výkope.

Vykopaná zemina, pozbavená väčších kameňov sa použije na spätný zásyp ryhy. Výstražná oranžová fólia hrubá min 0,6mm a max. 0,75mm bude uložená v ryhe 20 cm nad uloženými káblami. Výstražná fólia musí byť široká min. 10cm a musí byť recyklovateľná.

Úpravy plôch a priestranstiev

Projektovaná trasa bude umiestnená prednostne do zeleného pásu, v prípade nutnosti do chodníkov a cestného telesa.

Križovanie miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch bude vykonané podvrtaním podľa doleuvedenej tabuľky s uložením mikrotrubičiek do korugovanej chráničky FD DN 110mm, 90mm a 50mm, podľa obsadenosti a bez obmedzenia prevádzky na komunikáciách.

V prípade, že sú v mieste križovania uložené iné podzemné siete, ktoré by mohli byť pri podvrtávaní poškodené, alebo podvrtanie klasickými prostriedkami nie je z hľadiska tvrdosti zeminy možné, môže byť križovanie vykonané prekopáním, ale len za súhlasu prevádzkovateľa komunikácie. V prípade nesúhlasu prevádzkovateľa komunikácie s prekopáním bude musieť byť na podvrtanie použitá iná technológia, napr. mikrotunelovanie.

Asfaltové plochy budú pred výkopom rezané. Porušený povrch komunikácií a chodníkov bude po výstavbe uvedený do pôvodného stavu. Výkopy v zeleni budú po zásype splanťované a vysiate trávnatým semenom.

Jednotlivé inžinierske siete sa nebudú prekladať. **Križovanie a súbehy s jestvujúcimi inžinierskymi sieťami sa vykonajú v zmysle STN 73 6005 (priestorová úprava vedení technického vybavenia), tiež sa dodržia normou predpísané odstupové vzdialenosti ako aj ochranné pásma.**

Po ukončení zemných prác sa verejné priestranstvo uvedie do pôvodného stavu.

Pred realizáciou výkopových prác je nutné vytýčenie trasy všetkých jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí.

Na realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky:

- pred zahájením podzemných prác treba vytýčiť všetky podzemné vedenie,
- v prípade výrubu drevín vyžiadať osobitný súhlas a nahradiť novými,
- križovanie miestnych komunikácií sa prevedie výhradne pretláčaním a uložením chráničky do telesa komunikácie,
- sadové úpravy budú prevedené na voľných plochách formou výsadby stromov a krovín, resp. zatrávnením voľných priestranstiev,
- po dokončení prác verejné priestranstvo dať do pôvodného stavu,
- dodržať podmienky určené v jednotlivých vyjadreniach dotknutých štátnych orgánov,
- vzniknutý odpad odvieť na skládku odpadov resp. s odpadmi bude nakladané podľa platných predpisov,
- stavebník po dokončení prác odovzdá tunajšiemu stavebnému úradu porealizačné zameranie trás vo forme výkresu ako aj na diskete,
- výkopové práce na verejnom priestranstve za účelom realizácie prípojok na siete technickej infraštruktúry stavebník môže uskutočniť po predchádzajúcom povolení mesta Šamorín,

Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a právnických osôb:

Mesto Šamorín č. RDVPB/4798/931/2018 zo dňa 22.02.2018

Mesto Šamorín v súvislosti s plánovanou výstavbou optickej siete označenej ako „INS_FTTH_SAMR_Šamorín_Mliečno“ investora Slovak Telekom, a.s. dáva súhlas na realizáciu stavby za dodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení.

OMV Slovensko s.r.o. zo dňa 29.01.2018

OMV súhlasí s umiestnením stavby podľa PD, a to výlučne len za splnenia podmienok uvedených vo vyjadrení.

Slovenský pozemkový fond Bratislava – stanovisko č. SPFZ/2018/013420 zo dňa 08.02.2018

Súhlasí s uložením trubičkových zväzkov v rámci stavby na pozemkoch SPF/NV za podmienok uvedených v stanovisku.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu – záväzné stanovisko č. 09330/2018/ÚVHR/11771 zo dňa 12.02.2018

Súhlasí sa s návrhom žiadateľa Slovak Telekom a.s. na INS_FTTH_SAMR_Šamorín_Mliečno.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-2018/003008-02 zo dňa 07.02.2018

Realizácia predmetnej stavby z hľadiska odpadového hospodárstva je možná za nasledovných podmienok:

- počas stavebných prác nakladať s odpadmi v súlade § 14 ods. 1 a § 77 zákona o odpadoch
- dodávateľ stavby je povinný zaradiť odpady vznikajúce počas prestavby podľa platnej vyhlášky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a v zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti viesť evidenciu o vzniknutých odpadoch
- odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve
- po ukončení stavby žiadame predložiť druhy a množstvo odpadov vzniknutých pri výstavbe a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia
- tunajší úrad dáva v súlade so zákonom o odpadoch vyjadrenie podľa § 99 ods. 2 písm. b) bod 5 k dokumentácii v kolaudačnom konaní

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-20185649-002 zo dňa 22.02.2018

Realizácia uvedenej činnosti je z hľadiska ochrany prírody a krajiny možná za podmienok uvedených vo vyjadrení.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-2018/003016-002 zo dňa 20.02.2018 (vodný zákon)

Súhlasíme s umiestnením optických káblov podľa predloženého návrhu.

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava – vyjadrenie zo dňa 25.02.2018

S umiestnením stavby súhlasíme za predpokladu splnenia podmienok uvedených vo vyjadrení.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., o.z. Dunajská Streda, zo dňa 21.02.2018

- v prílohe tohto listu Vám zasielame potvrdenú situáciu, do ktorej sme informatívne zakreslili podzemné vedenie v správe nášho závodu
- pred zahájením výkopových prác žiadame zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení v správe nášho závodu
- presné vytýčenie podzemných vedení v správe nášho závodu Vám prevedú pracovníci nášho závodu na Vašu písomnú objednávku. Kontaktná osoba Ing. Tóth tel. č. 031 773 7318
- pri výstavbe žiadame dodržať STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení ako i ochranné pásmo potrubia
- v miestach križovania, resp. blízkom súbehu s podzemnými inžinierskymi sieťami je potrebné výkopové práce vykonať bez použitia mechanizmov, pred zásypom ryhy v miestach križovania s

podzemnými vedeniami je potrebné prizvať príslušného vedúceho hospodárskeho strediska (kontaktná osoba Ivan Lobotka tel. č. 0910 966 058

Slovenský plynárenský priemysel-distribúcia a.s., č. TD/EX/0234/2018/Ka zo dňa 22.01.2018
V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú PZ : NTL, STL plynovody, prípojky.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia - záväzné stanovisko č. OU-DS-OKR-2018/002958-002 zo dňa 01.02.2018

S vydaním územného rozhodnutia na uvedenú stavbu sa súhlasí.

Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, č. ASM-50-140/2018, zo dňa 24.01.2018

S ú h l a s í m e pri splnení nižšie uvedených podmienok:

- spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované
- vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.)
- vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, č. ORHZ-DS1-81/2018 zo dňa 06.02.2018

- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – stanovisko č. OU-DS-OCDPK-2018/002683-02 zo dňa 31.01.2018:

- vzhľadom k tomu že sa cesta III/1376 a III/1377 bude užívať iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré je určené, je potrebné povolenie na zvláštne užívanie cesty, od cestného správneho orgánu, t.j. okresného úradu
- ak pri realizácii predmetnej stavby dôjde k obmedzeniu premávky, pracovisko sa označí dopravnými značkami v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke. Určenie prenosného dopravného značenia na ceste III. triedy vydá okresný úrad na základe súhlasu OR PZ ODI Dunajská Streda, situácií umiestnenia prenosného dopravného značenia a vašej žiadosti.
- Predmetnú dokumentáciu požadujeme predložiť na vyjadrenie na Okresný úrad Trnava. Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, nakoľko podľa § 3 a 4 písm a) cestného zákona okresné úrady v sídle kraja vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest I. triedy

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – vyjadrenie č. OU-TT-OCDPK-2018/008956 zo dňa 28.02.2018

- Umiestnenie optokábla v MK – ul. Krajná na jestvujúce stĺpy sa v úseku od križovatky cesty I/63-Bratislavská s cestou III/1375 v smere do Dunajskej Stredy sa nachádza podľa § 11 ods. 1 zákona 135/1961 v ochrannom pásme cesty I/63, ktoré je v prípade medzinárodného dopravného ťahu 100 m od osi cesty I/63 na obe strany. V územnom konaní je potrebné na tunajšom úrade požiadať o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/63 podľa pokynov v priloženej žiadosti
- V prípade vzdušného križovania cesty I/63 je potrebné v dostatočnom predstihu aspoň 3 týždne pred začatím prác požiadať v zmysle § 8 cestného zákona tunajší úrad o vydanie rozhodnutia povolenia na zvláštne užívanie cesty I/63
- Vzhľadom na intenzitu dopravy na ceste I/63 a jej dopravný význam žiadame minimalizovať vplyv výstavby na premávku na ceste I/63, t.j. práce žiadame vykonávať z priestoru mimo cestu I/63 a cestnú premávku neohrozovať ani neohrozovať
- V prípade potreby osadenia prenosného dopravného značenia (PDZ) na cestu I/63 je potrebné dopracovať projekt PDZ

- Osadenie PDZ na ceste I/63 môže byť až po vydaní určenia na použitie PDZ na ceste I/63, ktoré vydá na základe žiadosti a so súhlasom KR PZ-KDI Trnava Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v sídle kraja
- Na prístup na stavenisko je potrebné využiť existujúce vjazdy a pripojenia
- Vo veciach ciest III. triedy vykonáva štátnu správu OÚ Dunajská Streda OCDPK a na miestnych a účelových komunikácií je príslušná rozhodnúť obec
- Žiadosť o vyjadrenie k PD je potrebné preložiť majetkovému správcovi cesty I/63 t.j. SSC IVC Bratislava
- Počas prác nesmie byť na telese dotknutých ciest ukladaná zemina z výkopov ani žiadny stavebný materiál. Počas prác nesmú byť na cesty poškodzované ani znečisťované.

Okresný úrad Trnava odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – záväzné stanovisko č. OU-TT-OCDPK-2018/019901 zo dňa 12.06.2018

- Povoľuje v súvislosti s plánovanou líniovou stavbou výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/63 nasledovne:
- v km 24,900 – 25,300 v smere staničenia vpravo v k.ú. Mliečno bude umiestnený optický kábel v zemnej ryhe v súbehu v minimálnej vzdialenosti 20 m od osi cesty
- v km 25,750-25,900 v smere staničenia vpravo v k.ú. Kráľovianky bude umiestnený vzdušný optický kábel na stožiaroch VO v minimálnej vzdialenosti 8,0m od osi cesty
- v km 25,900 križuje optický kábel cestu I/63 a pokračuje vľavo kolmo na os cesty I/63 v k.ú. Kráľovianky

Povolenie je viazané dodržaním nasledovných podmienok:

- časť stavby, t.j. Súbeh a križovanie cesty I/63 optickým káblom bude v ochrannom pásme cesty I/63 umiestnené podľa odsúhlasenej PD, tohto záväzného stanoviska a v súlade s povolením stavebného úradu
- realizovaním zemných prác v ochrannom pásme cesty I/63 nesmie prísť k narušeniu stability cestného telesa odtokových pomerov, ktoré by mohli spôsobiť podmáčanie podlažia cesty
- počas realizácie stavby v ochrannom pásme cesty I/63 nesmie prichádzať k poškodzovaniu ukladaniu zeminy z výkopu ako aj iného materiálu na cestu, znečisťovaniu vozoviek ciest a nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
- na stavenisko ako prístup využívať existujúce pripojenia a vjazdy, v inom prípade musí byť vyžiadané samostatné povolenie na zriadenie vjazdu na stavenisko v zmysle § 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
- pri križovaní cesty I/63 optickým káblom je potrebné pred realizáciou vyžiadať od Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Trnava povolenie na zvláštne užívanie cesty v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 cestný zákon
- vykonávanie stavebných prác v ochrannom pásme cesty I/63 je potrebné vopred oznámiť SSC, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava, poverený pracovník Ing. Taksonyiová a riadiť sa je pokynmi
- Dodržať všetky podmienky Slovenskej správy ciest Bratislava, uvedené v stanovisku pod č. SSC/8145/2018/6170/12899 zo dňa 11.05.2018
- Vydať príslušné povolenie pre ochranné pásmo ciest III/1376 a III/1377 je v kompetencii Okresného úradu Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- V prípade rozšírenia cesty I/63 resp. inej investičnej činnosti správcu cesty I/63 v dotknutom území, investor preloží, resp. odstráni na svoje náklady a v čase, určenom správcom cesty, všetky objekty, umiestnené v ochrannom pásme cesty I/63.

Slovenská správa ciest – vyjadrenie č. SSC/8145/2018/6170/12899 zo dňa 11.05.2018

- Stavebnými prácami nesmie byť narušená stabilita telesa cesty I/63
- Križovanie s cestou I/63 musí byť kolmé a uskutočnené bez zásahu do vozovky cesty s pretláčaním chráničky pod cestou a uložením potrubia do tejto chráničky
- Dĺžka chráničky musí presahovať steny štartovacej a montážnej jamy 0,25m a vnútorné steny jám musia byť mimo cestného telesa
- Hĺbka uloženia vrchu chráničky bude v hĺbke 1,2m pod niveletou vozovky
- Do ďalšieho stupňa PD doplniť situáciu križovania s cestou I/63 s vyznačením vzdialeností jám od vodiacej čiary cesty I/63

- Cesta I/63 nesmie byť počas prác znečisťovaná ani na nej nesmie byť skladovaný žiadny materiál. Premávka na ceste nesmie byť ohrozovaná.
 - Súhlas s vedením trasy podzemnej líniovej stavby na pozemku podmieňujeme tým, že investor stavby oznámi správcovi pozemku, že podal návrh na vykonanie záznamu vecného bremena do katastra nehnuteľnosti a to najneskôr do 10 dní od podania návrhu na vykonanie záznamu, aby si správca pozemku v prípade, že bude obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, mohol v zákonom stanovenej lehote uplatniť u investora nárok na náhradu za nútené obmedzovanie užívania nehnuteľnosti
 - Stavebník zodpovedá za všetky škody vzniknuté na ceste I/63 a jej príslušenstve počas výstavby
 - Termín realizácie prác v rámci cestného telesa cesty I/63 žiadame nahlásiť poverenej pracovníčke, min. 3 dni pre zahájenie. Zhotoviteľ stavby je povinný riadiť sa pokynmi pracovníčky.
- S PD pre územné rozhodnutie súhlasíme za predpokladu, že naše pripomienky budú zapracované do ďalšieho stupňa PD.

Správa a údržba ciest TTSK – vyjadrenie č. 03941/2018/SÚCTt-21351 zo dňa 16.02.2018
Súhlasíme so zvláštnym užívaním ciest III/1376 a III/1377 za podmienok uvedených vo vyjadrení.

ORANGE SLOVENSKO a.s., p.č. BA-0277/2018, zo dňa 26.01.2018

- nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.

UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., zo dňa 26.02.2018

- na dotknutom mieste hore uvedenej stavby sa siete firmy UPC Broadband Slovakia s.r.o. nenachádzajú. Voči vydaniu územného rozhodnutia nemáme námietky.

O2 Slovakia, s.r.o., zo dňa 18.01.2018

- v záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o.

Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor, č. OU-DS-PLO-2018/003367-003 zo dňa 02.03.2018

- žiadame dodržať ust. zákona NR SR číslo 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel (ďalej len „zákon“).
- v prípade použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší, ako jeden rok (uloženie kábla do zeme), je potrebné pred vykonaním nepoľnohospodárskej činnosti vyžiadať stanovisko tunajšieho úradu v zmysle § 18 zákona.

Krajský pamiatkový úrad Trnava, č. KPÚTT-2018/74-48/6903/SL zo dňa 25.01.2018

- uvedenou stavebnou činnosťou nie sú dotknuté záujmy chránené KPÚ Trnava.

Námietky účastníkov územného konania neboli uplatnené.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 stavebného zákona **dva roky** odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

O d ô v o d n e n i e

Spoločnosť **Slovak Telekom a.s.**, IČO 35 763 469, sídlom **Bajkalská 28, 817 62**, v zastúpení firmou **Scom SK s.r.o.**, sídlom **Na pántoch 22, 831 06 Bratislava**, podala dňa 07.03.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „**INS_FTTH_SAMR_Šamorín_Mliečno**“ v katastrálnom území **Šamorín, Mliečno** a **Kráľovianky** v intraviláne mesta Šamorín. Uvedeným dňom sa začalo územné konanie.

Mesto Šamorín oznámilo verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 09.05.2018 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a právnickým osobám vyvesením na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní.

Stanoviská všetkých dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií boli skoodinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Námietky účastníkov územného konania neboli uplatnené.

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie. Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu určených príslušnými STN a vyhláškou č. 532/2002 Z.z.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 54 správneho poriadku podať odvolanie do **15 dní** odo dňa doručenia na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, prostredníctvom tunajšieho úradu. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.




Gabriel Bárdoš
primátor mesta Šamorín
v.z. **Ing. Vojtech Bajkay**
vedúci stavebného odboru SOcÚ

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu **15 dní** na úradnej tabuli mesta Šamorín a na web stránke mesta.

Vyvesené: 06.07.2018

Zvesené:

Pečiatka a podpis:


Rozdeľovník:

1. Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2. Scom SK s.r.o., Na pántoch 22, 831 06 Bratislava
3. Ing. Svatopluk Fröhlich – S com s.r.o., Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10, Uhřetěves
4. Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín
5. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
6. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava
7. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
8. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

9. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
10. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava
11. Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave, Krajský dopravný inšpektorát, Kollárova 31, 917 02 Trnava
12. Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
13. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
15. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava
16. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Bratislava, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
17. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
18. Západoslovenská vodárenská a.s., odštepny závod Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
19. SPP – distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
20. Regionálny úrad verejného zdravotníctva – Regionálny hygienik, Veľkoblahovská cesta 1067, 929 01 Dunajská Streda
21. O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
22. Sitel s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
23. MadNet a.s., Bratislavská cesta 1863/8, 929 01 Dunajská Streda
24. Orange Slovensko a.s, Metodova 8, 821 08 Bratislava
25. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, P.O.Box 216, 850 00 Bratislava
26. Technická inšpekcia a. s., Mostná 66, P.O.BOX 29B, 949 01 Nitra
27. a/a


Príloha: Mapa širších vzťahov

Vybavuje: Ing. Simona Csibová t.č. 031/ 562 4741
Mestský úrad Šamorín
Spoločný obecný úrad – stavebný odbor
Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín



N.1

Klad listov.



- LEGENDA:
- projektovaná trasa výkop
 - projektovaná trasa - uloženie v existujúcej chráničke
 - projektovaná trasa výkop (alt. existujúce stĺpy)
 - projektovaná trasa - existujúce stĺpy

	Stavebník / Investor: Slovak Telekom a. s.	SAP: -
	K.ú.: Šamorín, Mliečno, Kráľovianky	Záказka: -
	Kreslil: Gabriel Drab	Stupeň: DUR
	Vypracoval: Ján Melicherčík	Formát: A3
	Zodp. proj.: Ing. Svatopluk Fröhlich	Mierka:
Název výkresu:	Dátum: 2.5.2018	
Název zákazky:	číslo výkresu:	
INS_FTTH_SAMR_Šamorín_Mliečno	N.0	



