

MESTO ŠAMORÍN

Hlavná 31, 931 01 Šamorín

Číslo : 2693/2019-00003/SOcÚ
V Šamoríne 11.10.2019

STAVEBNÉ POVOLENIE

podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov

Dňa 24.05.2019 podalo **Mesto Šamorín**, sídlom **Hlavná č. 17, 931 01 Šamorín**, (ďalej ako stavebník), na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Revitalizácia verejného priestoru**“, na pozemkoch parc. č. **1483, 1484, 1485 a 1486/1** v k.ú. **Šamorín**, mesto **Šamorín**. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na stavbu „**Revitalizácia verejného priestoru**“, na pozemkoch parc. č. 1483, 1484, 1485 a 1486/1 v k.ú. Šamorín, mesto Šamorín, bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 28.02.2019 p.č. 3808/2018-003/SocÚ (preprotokolované na č. 80/2019-003/SOcÚ zo dňa 08.01.2019).

Mesto Šamorín ako príslušný správny orgán podľa § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zároveň špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 2 písm. a) bodu 3 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť stavebníkov v zmysle § 8 a § 9 zákona č. 453/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 37, 62, a 63 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodlo takto:

„**Revitalizácia verejného priestoru**“.

Dokumentácia pre stavebné povolenie rieši revitalizáciu verejného priestoru Cintorínsky rad, ktorý je súčasťou mesta Šamorín. Riešené územie sa rozprestiera na parc.č. 1483, 1484, 1485, 1486/1 v k. ú. Šamorín, mesto Šamorín.

Pozemok je umiestnený na rovine, v nadmorskej výške cca 121 m n. m. V riešenej lokalite sa z verejných inžinierskych sietí nachádza teplovodné potrubie, elektrické rozvody nízkeho a vysokého napätia a verejného osvetlenia a kanalizácia. Informáciu o iných sieťach a presných polohách nemal projektant k dispozícii.

SO 101 – Stavebno – technické riešenie

Chodníky, vjazdy do objektov a spevnené plochy – skladby

Z hľadiska urbanisticko - dopravnej funkcie možno chodníky zaradiť do skupiny D - nemotoristické, s funkciou pobytovou a obslužnou. Podľa dopravného významu je zaradený do triedy D3 komunikácie pre chodcov a v zmysle § 7 Vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov môžeme chodník zaradiť do miestnych komunikácií IV. Triedy.

Predmetom riešenia je novovybudovane chodníkov, ktoré zabezpečia plynulý a bezpečný pohyb chodcov.

Na ulici Cintorínsky rad, pozdĺž novovybudovaných parkovacích miest po obidvoch stranách budú chodníky. Hlavnou pešou trasou územia bude chodník smerujúci do mestského cintorína so šírkou 3000mm. Tento chodník spolu s chodníkom pozdĺž parkovacích miest uzatvára spevnenú plochu trojuholníkového tvaru. Tato spevnená plocha bude doplnená stromovou výsadbou, tým sa dosiahne vytvorenie výrazného stromoradia.

Ďalšie chodníky pri obytných budovách Čilistovskej cesty budú spojené s chodníkom smerujúcim do cintorína, pretože hlavným cieľom bolo dosiahnuť čo najplynulejší peší pohyb v priestore.

Navrhujú sa aj prístupové chodníky k objektom, šírka a spád prístupových chodníkov sa prispôbi miestnym pomerom.

Chodníky sa navrhujú šírky 3000 mm, 2000 mm, 1800 mm, 1600 mm, 1200 mm bez uváženia obrubníkov. V niektorých prípadoch je šírka chodníka vzhľadom na miestne podmienky upravená.

Chodníky sa navrhujú zo zámkovej dlažby, v spáde smerom k plochám zelene alebo popri prípade smerom k parkoviskám. Spádovanie vid. vo výkresovej časti, výkres E 07 Schéma odvodnenia.

V mieste priechodov pre chodcov sa spádovanie chodníka upraví tak pomocou nábehových obrubníkov, aby výškový rozdiel medzi chodníkom a miestnou komunikáciou bol max 20mm. Priechody pre chodcov sú navrhované s hmatovými pásmi, tieto signálne a vodiace pásy sa nadväzujú na prirodzene vodiace línie (obrubníky, trávniky). Tieto špeciálne dlažby budú použité v rozmere 200x200mm, ich farebný odtieň bude totožný so zámkovou dlažbou, farba sivá, hrúbka dlažby 60mm a 80mm – v závislosti od miesta použitia. Všetky prechody a signálne pásy riešiť v zmysle vyhlášky SR č. 532/2002 Z. z.

Farebné riešenie – chodníky sa navrhujú prírodnej šedej farby s doplnením tmavosivých či antracitových vodiacich línií s prírodného kameňa. Rozmery zámkových dlažieb bude 200x200 mm a pokládka bude pravidelná, takzvaná riadková väzba. Hrúbky dlažieb pre chodníkov budú 60 mm, a v miestach kde sa ráta so krížením automobilovej dopravy, hrúbka zámkovej dlažby bude zvýšená na 80 mm.

Chodníky sa na styku s miestnou komunikáciou alebo s parkovacími plochami opatria betónovými cestnými obrubníkmi bez skosenia 1000x150x260 mm. V mieste priechodov pre chodcov sa chodníky na styku s miestnou komunikáciou opatria betónovými nájazdovými obrubníkmi 1000x150/100x200 mm.

Chodníky sa na styku s trávnatými plochami alebo so záhonmi budú riešene záhradnými obrubníkmi 1000x100x260 mm. Záhony budú oddelene od trávnatých plôch pomocou parkových obrubníkov 1000x50x260 mm. Pri vzťahu cestnej komunikácie so zámkovou dlažbou pred objektom pohrebníctva budú použité predpažbí 500x250x80 mm.

Obrubníky sa uložia do betónového lôžka z betónovej zvlhlej zmesi 20/25XF3. V mieste priechodov pre chodcov a v ďalších potrebných prípadoch sa spraví úprava pre vjazd pohrebného vozidla do novovybudovanej garáže pohrebníctva treba zabezpečiť naďalej. Pohrebníctvo sa nachádza vedľa hlavného vstupu do cintorína, preto sa v danej časti rátalo s pojazdnou zámkovou dlažbou, väčšej hrúbky, aby nedošlo k zdeformovaniu spevnenej plochy.

Skladby plôch nemotorickej dopravy

Z1 – Zámková dlažba 200/200/60 mm

- zámková dlažba 60 mm
- kladačská vrstva 5 – 10 mm 30 mm
- drvené kamenivo 8 – 10 mm 100 – 150 mm

Z2 – Zámková dlažba 200/200/80 mm, Pojazdná plocha pred obj. pohrebníctva

- zámková dlažba 80 mm
- kladačská vrstva 5 – 10 mm 30 mm
- drvené kamenivo 8 – 16 mm 50 mm
- drvené kamenivo 0 – 63 mm 250 mm
- štrkopiesok 0 – 8 mm 100 mm

Z3 – Zámková dlažba so vsakovacími drážkami 200/200/80 mm

- zámková dlažba 80 mm
- kladačská vrstva 5 – 10 mm 30 mm
- drvené kamenivo 8 – 16 mm 50 mm
- drvené kamenivo 0 – 63 mm 250 mm
- štrkopiesok 0 – 8 mm 100 mm

Z4 – Dlažobné kocky 80/100/80 mm

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - dlažobné kocky | 80 - 100mm |
| - kladačská vrstva 5 – 10 mm | 30 mm |
| - drvené kamenivo 8 – 16 mm | 100 - 150 mm |

Z4 – Dlažobné kocky 80/100/80 mm, pojazdná plocha pred obj. pohrebníctva

- | | |
|------------------------------|------------|
| - dlažobné kocky | 80 - 100mm |
| - kladačská vrstva 5 – 10 mm | 30 mm |
| - drvené kamenivo 8 – 16 mm | 50 mm |
| - drvené kamenivo 0 - 63 mm | 250 mm |
| - štrkopiesok 0 – 8 mm | 100 mm |

SO 101.2 – Drobná architektúra – mestský mobiliár

Oddychová časť pred vstupmi do bytových domov navrhovaného priestranstva je doplnená prvkami drobnej architektúry. Jedná sa o osem menších spevnených výčnelkov chodníka, na ktorej budú osadené parkové lavičky, odpadkové koše a stojany na bicykle.

Mobiliár tvoria lavičky dĺžky 3000mm, s nosnou oceľovou konštrukciou a s dreveným sedadlom a operadlom, ich presné rozmery a celkový počet vid'. SO 101.2 výkresová časť. Kotvenie je vyriešené pod dlažbu so skrytými skrutkami.

V prevedení kovu sú navrhnuté odpadkové koše s objemom 55l. Odpadkové koše obsahujú aj časť s popolníkom, Povrchovú úpravu ich presné rozmery a celkový počet vid'. SO 101.2 výkresová časť. Kotvenie je vyriešené pod dlažbu so skrytými skrutkami.

Stojany na bicykle sú v podobnom kovovom prevedení ako odpadkové koše. Stojany majú jednoduché tvaroslovie a ľahko sa dajú zakomponovať do akéhokoľvek priestoru. Kotvenie je vyriešené pod dlažbu so skrytými skrutkami. Horný vodorovný prvok skrýva pás odolnej gumy, ktorý chráni lak operného bicykla. Zinkovaná oceľová konštrukcia opatrená nástrekom práškového vybavovacieho laku.

Súčasť mobiliáru tvoria aj mreže ku koreňom piatich stromov pri hlavnom chodníku smerujúce do cintorína. Tieto chrániče sú tradičným prvkom verejných priestorov. V tomto prípade bude použitá štandardná verzia, ktorá je určená iba do pešej prevádzky. Chrániče majú zinkovanú konštrukciu z ohýbaných oceľových profilov.

Všetky navrhnuté prvky sú vybrané ako typové z katalógov výrobcov. Tieto výrobky je možné zameniť za iné príbuzného vzhľadu na rovnakej kvalitatívnej úrovni. Zámenu je nutné konzultovať s architektom projektu. Prvky budú pevne osadené na základové konštrukcie. Vytýpované prvky sú definované v prílohe technickej správy.

Všetky prvky hore spomenutých mestského mobiliáru treba ukotviť podľa podkladov výrobcu, v opačnom prípade hrozí pri neopatrnom použití ich prehnutie alebo zničenie.

SO 103 – Odvodnenie komunikácie a parkoviska

Účelom je odvedenia dažďových vôd z revitalizovaného územia z asfaltovej cesty, betónových parkovísk a z časti dlaždeného chodníka cez odlučovač ropných látok do jednej kanalizácie mesta Šamorín.

Dažďové vody odtekajúce z asfaltovej komunikácie, betónových parkovísk a čiastočne z dlaždených chodníkov budú odvádzané systémom dažďovej kanalizácie s vyústením do exist. jednotnej kanalizačnej prípojky DN/ID 500 napojenej na verejnú kanalizáciu DN/IDE 315 mesta Šamorín na ul. Cintorínsky rad. Navrhovanú dažďovú kanalizáciu tvorí vetva dažďovej kanalizácie „D“, na ktorej sú v rozsahu trasy osadené prevádzkové zariadenia – odlučovač ropných látok, vstupne šachty a prípojky od dažďových uličných vpustov.

Celková dĺ. dažďového odtokového systému je 74,90 m a vybuduje sa z rúr PVC DN/ID 250 mm.

Neoddeliteľnou súčasťou výstavby kanalizácie sú:

- vstupné šachty – 3 ks
- prípojky – 5 ks
- uličné vpusty – 5 ks
- odlučovač ropných látok KL 20/1
- napojenie na jestv. kanalizáciu v šachte Šjestv. – 1 ks

SO 104 – Verejné osvetlenie

Navrhované verejné osvetlenie bude napojené z existujúceho typizovaného rozvádzača RVO. Na

osvetlenie sa použijú uličné LED svietidlá v dvoch výkonových vyhotoveniach – 40W v oblasti cesty a parkoviska a 20W v priestore parku. Osvetľovacie stožiare budú situované po oboch stranách komunikácie v pridruženom priestore vo vzdialenosti min. 50cm od vozovky. Polohy a umiestnenie svietidiel je navrhnuté hlavným inžinierom projektu. Na rozvod el. energie pre svietidlá VO budú použité vodiče CYKY-J 3x4 a pre napojenie lokálneho nasvetlenia zelene vodiče CYKY-J 3x2,5. Verejné osvetlenie bude spínané riadiacim systémom, ktorý je jestvujúci a je v rozvážači RVO už nainštalovaný. Trasa káblového rozvodu bude križovať miestnu komunikáciu a povedie pod navrhovaným chodníkom areálu. Tam kde to bude možné bude trasa vedená v oblasti zelene vo výkope podľa STN 33 2000-5-52 v súlade s STN 73 6005. Káble budú v celej dĺžke trasy uložené do plastovej korugovanej chráničky FKKV Ø 63.

Pre VO budú použité 5m osvetľovacie stožiare žiarovo pozinkované vyhotovené v súlade STN 34 8340. V stožiaroch budú použité typizované svorkovnice v krytí IP44 s tavnými poistkami 10A.

Základy pre stožiare VO budú vyhotovené z výrobcom odporučených prefabrikovaných prvkov v dostatočnom prevedení v zmysle platných STN.

Uzemnenie:

V zmysle STN bude vyhotovené uzemnenie tvorené pásovinou FeZn 30x4 mm² uložené v káblovej ryhe vedľa káblu verejného osvetlenia. Pásovina bude spájaná uzemňovacími svorkami 2xSR02 chránená proti korózii vulkanizačnou páskou. Jednotlivé oceľové žiarovo pozinkované stožiare VO budú pripojené uzemňovacím vedením FeZn 10mm² pripojeným na pásovinu svorkou 2xSR03 a na stožiar VO uzemňovacou svorkou SP1. Celková hodnota uzemnenia musí byť menšia ako 10Ω.

SO 105 – Sadové úpravy

Zámerom projektu je vytvoriť usporiadaný priestor a zvýšiť funkčnosť a estetickú hodnotu parku. Zmeny sa dotknú aj skladby zelene. Kríky nahradia trvalkové záhony, ale navrhnuté stromy vychádzajú z charakteru súčasnej výsadby a vyhovujú im pôdne a klimatické podmienky typické pre túto lokalitu. Zdravé pôvodné dreviny sú zakomponované do návrhu. Navrhujeme odstrániť iba tie stromy, ktoré z dôvodu ich zdravotného stavu predstavujú nebezpečie pre obyvateľov okolitého sídliska, resp. pre návštevníkov cintorína.

Trvalkový záhon pozdĺž chodníka ponúka lepší kontakt s rastlinami. Nezanedbateľná je tiež minimálna údržba navrhutej výsadby. Podstatným kompozičným prvkom je vytvorenie výrazného stromoradia.

Zoznam a charakteristika výsadbového materiálu

1. listnaté stromy – 3 ks
2. trvalky.

Na pozemkoch parcela č. **1483, 1484, 1485 a 1486/1**
v katastrálnom území : **Šamorín**
mesto: **Šamorín**

sa podľa zákona § 66 ods. 1, 2 a 3 a § 69 ods. 2 stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

Na umiestnenie stavby a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. **So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí tunajší stavebný úrad.**
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie, vypracovanej projektantom Ing. arch. Matejom Malinom, bytom Mestský Majer 23, 931 01 Šamorín overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Zodpovedným projektantom je Ing. arch. Matej Malina, autorizovaný architekt reg. č. *2098AA*

3. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do **2 rokov** odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie dlhšiu lehotu.
4. Stavba sa povoľuje ako **trvalá**.
5. Stavba bude dokončená **najneskôr do troch rokov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia**. V prípade nedodržania termínu dokončenia stavby je stavebník povinný požiadať stavebný úrad o jeho predĺženia pred uplynutím tejto lehoty. Termín začatia stavby oznámi stavebník stavebnému úradu najneskôr do **30 dní** od začatia.
6. Stavba bude uskutočnená: **dodávateľsky**. Výber dodávateľskej firmy sa uskutoční výberovým konaním. Po ukončení výberového konania do 14 dní investor ohlásí stavebnému úradu dodávateľskú firmu a predloží výpis z obchodného registra, resp. kópiu živnostenského listu, ako aj meno a adresu stavbyvedúceho spolu s kópiou jeho živnostenského listu.
7. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom „**Stavba povolená**“ s týmito údajmi: označenie stavby, označenie stavebníka, kto stavbu realizuje, kto a kedy stavbu povolil, termín ukončenia stavby.
8. Počas stavebných prác musí byť postarané o bezpečnosť pracovníkov v zmysle platných predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti práce.
9. Stavebník je povinný dbať o to, aby pri uskutočňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach. V prípade, že dôjde k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach, je stavebník povinný ich na vlastné náklady odstrániť.
10. Všetky škody a poruchy zapríčinené na cudzích zariadeniach a nehnuteľnostiach musia byť odstránené okamžite. Porušené plochy verejného priestranstva sa uvedú do pôvodného užívateľného a technického stavu. Spôsobené škody musia byť uhradené na náklad investora podľa platných predpisov.
11. Stavebník je povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou znečistených komunikáciách a verejných priestranstvách, výstavbu zabezpečiť tak, aby neohrozovala plynulosť cestnej premávky, na skládku materiálu využívať v maximálnej miere vlastný pozemok.
12. Stavebník počas realizácie stavby podľa § 127 ods. 1 zákona č. 60/1964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať vlastníkov susedných nehnuteľností hlučnosťou, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienением a vibráciami.
13. Podľa § 135 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vlastníci susedných nehnuteľností pri uskutočnení stavby aby trpeli vykonanie prác zo svojich pozemkov alebo stavieb.
14. Stavebník je povinný mať na stavbe **overený projekt stavby** a viesť o stavbe jednoduchý záznam stavby vo forme **stavebného denníka**.
15. **Stavebník je povinný dodržať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb:**

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-2018/020714-02
dňa 26.10.2018 (z hľadiska odpadového hospodárstva)

- počas búracích a stavebných prác nakladať s odpadmi podľa § 14 ods. 1 zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve,

- ku kolaudačnému konaniu žiadame dokumentovať spôsob zneškodňovania prípadne využitia odpadov vzniknutých z búracej a stavebnej činnosti, a predložiť evidenciu vedenú v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch,
- dodávateľ stavby je povinný stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti materiálovo zhodnotiť pri výstavbe komunikácie, parkoviska a spevnených plôch,
- ku kolaudačnému konaniu je potrebné predložiť hospodársku zmluvu oprávnenou organizáciou, na základe ktorej bude zabezpečená zneškodňovanie nebezpečných odpadov vzniknutých z prevádzky odľučovača ropných látok.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-2018/019887-002 Sza dňa 15.11.2018 (o vodách)

- na uskutočnenie vodnej stavby (odľučovač ropných látok a príslušná dažďová kanalizácia) je potrebné vyžiadať si povolenie podľa ustanovenia § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) od tunajšieho úradu životného prostredia.
- treba si vyžiadať súhlas vlastníka verejného verejnej kanalizácie s odvádzaním dažďových vôd do verejnej kanalizácie,
- pred vydaním stavebného povolenia do projektovej dokumentácie treba zapracovať riešenie izolácie parkovacích plôch certifikovaným izolačným materiálom proti pôsobeniu ropných látok,
- treba dodržať ochranné pásma podzemných inžinierskych vedení v zmysle STN 73 6005,
- v chránenej vodohospodárskej oblasti všetky stavebné práce musia byť v súlade s § 31 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,
- ku kolaudačnému konaniu treba predložiť certifikát izolačného materiálu použitého na izolovanie parkovacích plôch.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-2018/023274-002 dňa 21.11.2018 (ochrana prírody a krajiny)

- oznamujeme Vám, že orgán ochrany prírody podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k vydaniu stavebného povolenia sa vyjadruje, ak sa to týka činností za hranicami zastavaného územia obce alebo činnosti vykonávanej na stavbe, ktorá je miestom hniezdzenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha,
- upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 24/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. na odchyt a akúkoľvek manipuláciu s chránenými druhmi, ich hniezdami a vývinovými štádiami je potrebná výnimka z príslušných zákazov uvedených v zákone, ktorú udeľuje príslušný orgán štátnej správy - Ministerstvo životného prostredia SR

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného Zboru v Dunajskej Strede č. ORHZ – DS1-821-001/2018 zo dňa 5.11.2018

- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby **súhlasí** bez pripomienok,
- toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Západoslovenská distribučná a. s. – vyjadrenie zo dňa 9.10.2018

- s vydaním stavebného povolenia na stavbu: „ Revitalizácia verejného priestoru - ŠAMORÍN, Cintorínsky rad“ súhlasíme za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:
- žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.k., (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN JUH Dunajská Streda, .14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí WN Čulenova č. 3.,
- pred zahájením výkopových prác je potrebné v dostatočnom predstihu vytýčiť podzemné káblové vedenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,
- vytyčovanie podzemných vedení vykonáva Tím sieťových služieb VN a NN JUH, koordinátor p. Nagy 031/5573262 na základe písomnej objednávky,

- pri križovaní a súběhu s vedeniami, ktoré sú majetkom spoločnosti Západoslvenská distribučná, a.s., vykonávať výkopové práce so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN EN.

Západoslvenská distribučná a. s. – vyjadrenie zo dňa 30.5.2018

- v záujmovom území prichádza k styku s káblovými VN, NN vedeniami v správe ZSD,
- pred začiatkom zemných prác požadujeme káblové vedenia vytýčiť pracovníkom ZSD,
- vzdušné vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu,

Západoslvenská vodárenská spoločnosť a.s. v Dunajskej Strede č. 9189/2018 dňa 9.11.2018

- k predloženému PS dávame nasledovné vyjadrenie:
- nakoľko v záujmovom území sa nachádzajú podzemné vedenia v správe nášho závodu, pred zahájením výkopových prác žiadame zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení a poklopov v správe nášho závodu,
- presné vytýčenie podzemných vedení Vám prevedú pracovníci nášho závodu na Vašu písomnú objednávku. (kont. osoba Ing.Tóth),
- v zmysle § 27 odsek 4 zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách žiadame vykonať na náklady investora prispôsobenie poklopov a iných zariadení objektov verejného vodovodu a verejnej kanalizácie úrovni novoupraveného terénu - pozemnej komunikácie,
- s odvádzaním dažďových odpadových vôd zo spevnenej plochy cez odlučovač ropných látok súhlasíme,
- upozorňujeme investora na potrebu úpravy HZ o odvádzaní dažďových odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

Západoslvenská vodárenská spoločnosť a.s. v Dunajskej Strede č. 39612/2018 dňa 22.5.2018

- presné vytýčenie podzemných vedení v správe nášho závodu Vám prevedú pracovníci nášho závodu na Vašu písomnú objednávku. Kontaktná osoba Ing. Tóth tel. č. (031/7737318),
- podľa § 19 zákona č.442/2002 Zb. z o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách sa musí dodržať ochranné pásmo týchto podzemných vedení t. j. 1,5 m od kraja potrubia na obidve strany.

SPP - distribúcia a. s. č. TD/EX/0846/2018/Po dňa 11.5.2018

- v záujmovom území sa nachádza/nachádzajú:
- plynárenské zariadenie (technologický objekt): STL (stredotlakové) plynovod DN50 a plynové prípojky PN do 400 kPa ,
- ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno
- bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno

Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede, ODI č. ORPZ-DS-ODI1-2018/000573-080 dňa 12.11.2018

- súhlasí z hľadiska dopravného riešenia predmetnej stavby a uplatňuje si nasledovné pripomienky:
- projektovú dokumentáciu pre účely stavebného žiadame predložiť na vyjadrenie spolu s projektom organizácie dopravy (ďalej len POD) dopravného značenia pre výstavbu, ORPZ-DS-ODI1-2018/000564, ako aj trvalého dopravného značenia pod č. ORPZ-DS-ODI1-2018/000567, spracovaný v zmysle MV SR č. 225/2004 Z. z., pričom počas výstavby a počas umiestňovania trvalého dopravného značenia sa riadiť nami schválenými stanoviskami.
- dokumentáciu, spevnené plochy - komunikácie a výpočet statickej dopravy (organizácia parkovania), POD dopravného značenia pre výstavbu, ako aj POD trvalého dopravného značenia spracuje oprávnená osoba a overí ju pečiatkou a podpisom v zmysle zákona NR SR č. 138/92 Zb. a zákona NR SR č. 136/95 Z.z.),
- vodorovné trvalé dopravné značenie na povrchu vozovky budú vyhotovené aplikovaním náterových látok, termoplastických materiálov, materiálov tvrdnúcich za studena, vopred pripravených materiálov, dobre viditeľným a zrozumiteľným spôsobom,
- zabezpečiť potrebné osvetlenie priechodu pre chodcov z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky, nakoľko v zmysle vyhlášky č. 22 ods. 7 prílohy č. 1 zákona č. 9/2009 Z. z. priechody pre chodcov musia byť zabezpečené verejným osvetlením, alebo samostatným osvetlením priestoru.
- ODI v súlade so zákonom NR SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore si vyhradzuje záväzné právo na zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade, verejného záujmu,
- toto stanovisko nenahrádza pripomienky a námietky účastníkov konania a iných predmetnou stavbou dotknutých,
- projektovú dokumentáciu dopravného riešenia si ponechávame, v prípade ďalšieho podania žiadame k žiadosti priložiť aj fotokópiu nášho predchádzajúceho vyjadrenia.

- záväzný súhlas **podmienený splnením nasledovných podmienok** a zároveň vydáva Mestskému úradu Šamorín súhlas na vydanie určenia na použitie trvalého dopravného značenia a dopravného zariadenia pri MK, v zmysle priložených, nami potvrdených situácií trvalého dopravného značenia, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto záväzného stanoviska;
- **použitá DZ, či už zvislé alebo vodorovné, budú vyhotovené, vyznačené a upravené tak, aby zodpovedali reálnej situácii,**
- prenosné dopravné značky budú umiestnené v jednotlivých lokalitách podľa schválenej situácie, v zmysle „Zásad pre používanie prenosného dopravného značenia na pozemných komunikáciách“ schválených MDP a T SR 14.10.1998 a počas výstavby budú osadené na červeno - bielo pruhovaných stĺpikoch,
- dodržať zásady pre umiestňovanie dopravných značiek podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- použitá zvislá dopravná značka a dopravné zariadenie bude vyrobené a použité v súlade s STN 01 8020 (dopravné značky na pozemných komunikáciách),
- použité dopravné značenie a zariadenie bude spĺňať podmienky zákona 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov,
- prenosné dopravné značenie musí byť v priečnom profile osadené tak, aby nezasahovalo do prejazdneho profilu vozovky, od asfaltového okraja vozovky bude umiestnené v min. vzdialenosti 0,50 m a v max. vzdialenosti 2,0 m; spodný okraj dopravných značiek bude vo výške najmenej 0,60 m nad úrovňou vozovky bez chodníka a nad chodníkom vo výške min. 2,0 m,
- minimálna vzájomná vzdialenosť dopravných značiek a dopravných zariadení v extraviláne bude 100-50 m, výnimočne 30 m, minimálna vzájomná vzdialenosť dopravných značiek v obci intraviláne bude 50 - 20 m, výnimočne 10 m,
- prenosné dopravné značenie bude osadené odborne spôsobilou osobou podľa § 45 zákonač. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- s prácami na pracovisku je možné začať až po osadení všetkých DDZ,
- montáž značiek bude postupovať v smere jazdy, demontáž značiek proti smeru jazdy. Značky musia byť počas celého obdobia realizácie prác v bezchybnom stave, nesmú byť poškodené a musia byť udržiavané v čistote. Značky musia byť upevnené tak, aby vplyvom poveternostných podmienok a cestnej premávky nedochádzalo k ich posunutiu, pootočeniu, resp. spadnutiu,
- prenosné dopravné značenie a zariadenia, ktoré majú význam len v obmedzenom čase (napr. len v pracovnom čase), musia byť mimo tohto času (napr. v mimopracovnom čase) zrušené zakrytím, preškrtnutím, alebo odstránením,
- dopravné značky budú použité len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a budú umiestnené len na nevyhnutne potrebnú dobu,
- trvalé dopravné značky, ktoré budú v zásadnom rozpore s pokynmi prenosných dopravných značiek, ktoré by ohrozovali bezpečnosť cestnej premávky, musia byť odstránené alebo zakryté,
- obyvatelia dotknutých nehnuteľností budú vopred upozornení na možné obmedzenia prístupu motorovými vozidlami na pozemky počas prác,
- v zmysle § 4 ods. 1 vyhlášky č. 9/2009 Z.z. pracovníci, ktorí vykonávajú na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou a sa nachádzajú na telese cesty musia mať výstražné reflexné vesty (overall, nohavice, bunda alebo pláštenka oranžovej fluorescenčnej farby , ktorého predná a zadná strana má plochu najmenej 1 500 cm²),
- v zmysle § 4 ods. 2 vyhlášky č. 9/2009 Z.z. ochranný odev podľa odseku 1 musí byť vyhotovený z fluorescenčného materiálu, spredu aj zozadu opatrený dvoma vodorovnými pásmi širokými 5 cm až 10 cm, dlhými najmenej 25 cm, vzdialenými od seba 5 cm až 10 cm a umiestnenými súmerne na strednú zvislú os tejto plochy, pričom plocha ani jedného z pásov na hornej časti odevu na stojacej osobe nesmie byť nižšie ako 90 cm nad úrovňou cesty,
- pásy musia byť vyhotovené z bielej retroreflexnej fólie alebo z bielych odrazových skiel, počas stavebných prác pracovníci, ktorí vykonávajú na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou musia dodržiavať ustanovenie § 58 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenie § 4 vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- v priebehu realizácie stavebných prác na uvedenej stavbe, je nutné zabezpečiť podmienky k tomu, aby nedochádzalo k znečisteniu miestnych komunikácií ako aj príľahlých komunikácií,

- o umiestňovaní dopravných značiek bude včas informovaný ODIORPZ DS -dopravný inžinier, ktorý podľa možnosti bude včas prizvaný na kontrolu, formou elektronickej pošty na adresu frederika.sookvova@minv.sk žiadame zaslať informáciu o umiestnení prenosného dopravného značenia a zároveň žiadame zaslať na vyššie uvedenú e-mailovú adresu informáciu o odstránení prenosného dopravného značenia,
- k použitiu nami odsúhlaseného dopravného značenia je potrebné v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. jeho určenie, príslušnými orgánmi kam predmetné stanovisko a schválenie dočasného dopravného značenia postúpime a zároveň žiadame určenie DZ zaslať k horeuvedenému číslu,
- žiadateľ zabezpečí, aby osadené prenosné dopravné značenie po celú dobu trvania vykonaných prác plnilo svoju funkciu a zároveň žiadateľ zabezpečí pravidelnú kontrolu a údržbu prenosného dopravného značenia a dopravného zariadenia počas realizácie prác v zmysle určenia prenosného dopravného značenia,
- počas realizácie prác nesmie byť výkopový materiál, stavebný materiál a pod. umiestnený na voľnom úseku cesty,
- po ukončení prác na danom úseku v miestach porušenia povrchu vozovky a chodníka dobudovať povrch asfaltom, pracovné mechanizmy, materiál a prenosné dopravné značenie budú odstránené a cestná premávka bude v plnom profile cesty obnovená,
- o všetkých okolnostiach počas celej realizácie prác, ktoré môžu mať negatívny dopad na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, bezodkladne informovať Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru (riaditeľ ODI OR PZ Dunajská Streda pplk. Mgr. Ivan Vôrôs, vedúci Okresného dopravného inšpektorátu Policajného zboru Dunajská Streda mjr. Bc. Tibor Hozák).
- ODI v súlade so zákonom NR SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore si vyhradzuje záväzné právo na zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu.

Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede, ODI č. ORPZ-DS-ODI1-2018/000567-183 dňa 12.11.2018 – trvalé dopravné značenie

- záväzný súhlas **podmieneň splnením nasledovných podmienok** a zároveň vydáva Mestskému úradu Šamorín súhlas na vydanie určenia na použitie trvalého dopravného značenia a dopravného zariadenia pri MK, v zmysle priložených, nami potvrdených situácií trvalého dopravného značenia, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto záväzného stanoviska:
- použitie trvalého dopravného značenia a dopravného zariadenia pri MK, v zmysle priložených, nami potvrdených situácií trvalého dopravného značenia, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto záväzného stanoviska:
- dodržať zásady pre umiestňovanie dopravných značiek podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upraviť ZDZ P8 podľa priloženej situácie,
- použité dopravné značenie bude vyrobené a použité v súlade STN 01 8020 (dopravné značky na pozemných komunikáciách) - typ v základnom formáte a v príslušnej reflexnej úprave,
- trvalé dopravné značenie bude umiestnené na samostatnej konštrukcii (stĺpiku), nesmie zasahovať do prejazdneho priestoru komunikácie. Najmenšia vzdialenosť bližšieho okraja dopravnej značky od okraja komunikácie bude 0,50 m, najväčšia prípustná vzdialenosť 2,00 m. Spodný okraj dopravného značenia musí byť vo výške min. 1,80 m nad krytom vozovky,
- trvalé dopravné značenie bude osadené odborne spôsobilou osobou podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- trvalé dopravné značenie bude umiestnené zvisle na konštrukcii pevne spojené so zemou a pripevnené tak, aby odolávalo bežným poveternostným podmienkam a vplyvom cestnej premávky, pričom nesmie prísť k deformácii, pootočeniu, alebo spadnutiu značiek, dopravného zariadenia a pod.,
- trvalé dopravné zariadenie ako aj zvislá dopravná značka musí byť po celé obdobie funkčné, správne aplikované, umiestnené v bezpečnej vzdialenosti kolmo na smer jazdy vozidiel tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, nesmie byť poškodené a musí sa udržiavať v čistote,
- vodorovné trvalé dopravné značenie na povrchu vozovky/parkoviska bude vyhotovené aplikovaním náterových látok, termoplastických materiálov, materiálov tvrdnúcich za studena, vopred pripravených materiálov, dobre viditeľným a zrozumiteľným spôsobom,
- k použitiu nami odsúhlaseného dopravného značenia je potrebné v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. jeho určenie, príslušnými orgánmi kam predmetné schválenie trvalého dopravného značenia postúpime, a zároveň žiadame určenie DZ zaslať k hore uvedenému číslu,
- správca komunikácie po určení použitia dopravných značiek cestným správnym orgánom zabezpečí zakreslenie uvedenej zmeny do pasportu s vyznačením dátumu realizácie,

- o umiestňovaní DZ bude včas informovaný Okresný dopravný inšpektorát-dopravný inžinier (formou elektronickej pošty na adresu frederika.sookyova@minv.sk žiadame zaslať informáciu o umiestnení trvalého dopravného značenia), ktorý bude zároveň včas prizvaný na kontrolu správnosti osadenia dopravných značení.
- ODI v súlade so zákonom NR SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov si vyhradzuje záväzné právo na zmeny svojho stanoviska a stanovíť dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť z dôvodu opätovného prehodnotenia dopravnej situácie ohľadne umiestnenia vyššie uvedených dopravných značiek ako i v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu.

MPBH ŠAMORÍN s. r. o. odborné stanovisko č. 6190/4/2018 dňa 25.10.2018

- nakoľko sa jedná o staré existujúce vedenia, poprosíme dodržiavať dvojmetrové ochranné pásmo od vyznačenej trasy. V prípade, že poskytnuté informácie pre Vás sú nepostačujúce, na Vašu žiadosť môžeme uskutočniť technickú obhliadku a presnejšie zameranie urobiť z existujúcich šácht.

Technická inšpekcia a. s.č. MPBH-K/230/2018 dňa 16.5.2018

- z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:
- Pripomienky a upozornenia:
 1. v projektovej dokumentácii sú uvedené neplatné predpisy:
 - a) vyhláška č. 374/1990 Zb. je nahradená vyhláškou č. 147/2013 Z.z. (STA)
 - b) zákon č. 330/1996 Z.z. je nahradený zákonom č. 124/2006 Z.z.
 - c) nariadenie vlády č. 510/2001 Z.z. je nahradené nariadením vlády č. 396/2006 Z.z.
- technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEČ 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).

Slovak Telekom a.s. č. 6611914286 dňa 22.05.2019

- dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s. r. o.,
- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu,
- stavebník je povinný dodržať podmienky 1 až 15 uvedené vo vyjadrení a všeobecné podmienky ochrany SEK.

UPC Broadband Slovakia a. s. dňa 28.5.2018

- pred zahájením výkopových prác prizvať technika spoločnosti na vytýčenie,
- pri výkopových prácach dodržať vzdialenosti pri súbahu a križovaní podľa STN,
- v prípade preložky našich sietí je potrebné vyhotoviť projekt prekládky odobrený tech. oddelením v Žiline,
- všetky náklady spojené s prekládkami znáša investor,
- v mieste kde sa nachádzajú siete firmy a budú sa tam realizovať spevnené plochy, zabezpečiť siete proti poškodeniu dodatočným krytím podľa normy STN,
- poznamenávame, že v prípade našej siete sa podľa zákona č.351/2011 Ijedná o verejnú telekomunikačnú stavbu, zaradenú do elektronickej komunikačnej siete.

MadNet a. s. č. Mesto_20180515_Vyjadr dňa 15.5.2018

- prichádza k styku s podzemnými vedeniami a zariadeniami spoločnosti MadNet a. s.,
- pri styku žiadame:
 1. dodržať ochranné pásmo podľa § 67 zákona č. 610/2003 Z. z. a dodržať STN 73 6005,
 2. pred začatím výkopových prác je potrebné požiadať vytýčenie vedení v teréne.

SITEL s. r. o. č. 584/2018 dňa 21.5.2018

- podzemné telekomunikačné zariadenia v správe a majetku spol. SITEL sa v dotknutom území **nenachádzajú**,

Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku č. p. ASM – 50 – 2804/2018 dňa 24.10.2018

- s realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasím pri splnení nižšie uvedených podmienok:
- spojovacie káble, ani iné IS vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované
- vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.),
- vyjadrenie platí 2 roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania,
- na jeho základe možno vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie,

- investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcií zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokováaniu.

Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií
č. SITB-OT4-2018/000355-560 dňa 21.5.2018

- v záujmovom území v správe MV SR v k. ú. Šamorín na ul. Cintorinský rad a priľahlé ul., na pozemkoch s parcelnými č. uvedenými v dokumentácií, **nemá** MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete.

16. Stavebník všetky podmienky, za ktorých mu je stavba povolená je povinný plniť a po doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.
17. Stavebník je povinný umožniť vstup na stavbu a pozemok orgánom na to oprávneným za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
18. V zmysle § 27 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vykonať prispôsobenie poklopov a iných zariadení objektov verejného vodovodu a verejnej kanalizácie úrovni novoupraveného terénu – pozemnej komunikácie.
19. Počas prác budú na ceste osadené prenosné dopravné značenie, ktoré bude osadené v zmysle určenia na použitie dočasného dopravného značenia.
20. Pred uvedením do užívania cesty budú na ceste osadené a vyznačené trvalé dopravné značenie podľa určenia na použitie trvalého dopravného značenia.
21. Počas prác je nutné dodržiavať ust. zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22. **Stavebník pri kolaudačnom konaní predloží povolenie vodnej stavby (ORL, dažďová kanalizácia) ako aj povolenie na užívanie vodnej stavby (ORL, dažďová kanalizácia) v zmysle § 26 zákona č. 364/2004 Z. z..**
23. **Ku kolaudácii žiadame predložiť geometrický plán, revízne správy, tlakové a tesniace skúšky vody a kanalizácie, potvrdenie o uložení stavebného odpadu počas výstavby, certifikáty zabudovaných materiálov, preberací protokol, zaťažkávacia skúška cestného telesa,**
24. **Dodržať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zabezpečiť ich uloženie na to určenú skládku a predložte vážny list alebo faktúru k ich nahliadnutiu pri kolaudácii.**
25. Stavebník zabezpečí vhodné zberné nádoby na oddelené zhromažďovanie využiteľných odpadov, ktoré vznikajú počas výstavby od druhotne nevyužiteľných.
26. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Námietky účastníkov konania neboli vznesené.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 24.05.2019 podalo Mesto Šamorín, sídlom Hlavná č. 17, 931 01 Šamorín, (ďalej ako stavebník), na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Revitalizácia verejného priestoru“, na pozemkoch parc. č. 1483, 1484, 1485 a 1486/1 v k.ú. Šamorín, mesto Šamorín. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Listom zo dňa 24.07.2019 tunajší stavebný úrad v zmysle § 61 ods. 2 a § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámil účastníkom zlúčeného územného a stavebného konania a dotknutým orgánom štátnej správy a samosprávy začatie konania s verejnou vyhláškou a zároveň upustil od miestneho zisťovania a ústneho konania. Súčasne upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy na možnosť uplatnenia námietok.

Námietky účastníkov konania neboli vznesené.

Stavebník predložil v konaní dokument o vlastníctve k pozemkom parc. č. **1483, 1484, 1485 a 1486/1**, k. ú. **Šamorín** výpisom z **LV č. 870 - čiastočný**.

Po preskúmaní žiadosti stavebný úrad v zmysle § 62 a § 63 stavebného zákona a zistil, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili orgány štátnej správy, samosprávy a právnické osoby: Obvodný úrad životného prostredia Dunajská Streda, Západpslovenská distribučná a. s. Dunajská Streda, ZsVS a. s. Dunajská Streda, SPP – distribúcia a. s., Slovak Telekom a. s. Bratislava, Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede, okresný dopravný inšpektorát, Ministerstvo vnútra SR sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, ORANGE SLOVENSKO a. s., UPC Broadband Slovensko s. r. o., SITEL s. r. o., MadNet a. s. a ich prípadné podmienky a pripomienky sú uvedené vo výroku rozhodnutia.

Nakoľko stavebný úrad nezistil v priebehu stavebného konania dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žiadateľ je oslobodený od poplatku podľa § 59 v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch za vydanie tohto rozhodnutia správny poplatok.

P o u č e n i e

Podľa ust. § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie na Okresný úrad Dunajská Streda, odbor dopravy a pozemných komunikácií prostredníctvom tunajšieho úradu, a to v lehote **15 dní** odo dňa doručenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.


C s a b a O r o s z
primátor mesta



Toto stavebné povolenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu **15 dní** na úradnej tabuli obce Šamorín. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené: **21-10-2019**

Zvesené:

Pečiatka a podpis:

Rozdeľovník

1. Mesto Šamorín
2. ZP-Ing. arch. Matej Malina, Mestský majer 23, 931 01 Šamorín
3. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
4. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
6. Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede, ODI, Muzejná 231/6, 929 01 Dunajská Streda
7. Západoslovenská distribučná a. s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava
8. Západoslovenská vodárenská spol. a. s., odštepny závod Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
9. SPP – distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva – Regionálny hygienik, Veľkobláhovská cesta 1067, 929 01 Dunajská Streda
11. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. UPC Broadband, Ševčenkova 36, P. O. BOX 216, 850 00 Bratislava
13. ORANGE SLOVENSKO a. s., Metodová 6, 821 08 Bratislava
14. MadNet Services a. s., Bratislavská cesta 1863/8, 929 01 Dunajská Streda
15. SITEL s. r. o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
16. SITEL s. r. o., Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava
17. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
18. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Příbinova 2, 812 72 Bratislava
19. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
20. Technická inšpekcia a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
21. MPBH ŠAMORÍN s. r. o., Veterná 23/D, 931 01 Šamorín
22. Okresný úrad Dunajská Streda, katastrálny odbor, oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam, Agátová 7, 929 01 Dunajská Streda
23. a/a

Vybavuje: Ing. Simona Mózsiová
Mestský úrad v Šamoríne
Spoločný obecný úrad - odbor stavebný
sídлом Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín
č.t. 031/5624742