

OKRESNÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

002021/14/04

ZUROVANÍ

Číslo spisu


OU-DS-OSZP-2022/015170-011

Dunajská Streda

18. 08. 2022

04579414

Mestský úrad Šamorín	
Číslo záznamu: 200161/2022	
22 -08- 2022	
Číslo spisu: 2016	Vybavuje odbor:
Prílohy:	



Rozhodnutie

Šamorín-intenzifikácia ČOV

Výrok

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie /ďalej len „OÚ DS“/ ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov posúdil podľa ust. § 3 písm. c) v spojení s ust. § 18 až 29 tohto zákona návrh spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra na zmene navrhovanej činnosti „Šamorín-intenzifikácia ČOV“ po ukončení zisťovacieho konania v zmysle § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní rozhodol:

Navrhovaná zmena činnosti

„Šamorín-intenzifikácia ČOV“ uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, katastrálne územie Mliečno

sa nebude posudzovať

podľa zákona o posudzovaní a pre uvedenú činnosť je preto možné požiať o povolenie podľa osobitných predpisov. Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné podmienky:

- zamerať sa na obmedzovanie úniku pachových látok, dodržať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich pachové látky
- zabezpečiť, aby práce neprekračovali najvyššiu prístupnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí
- prašnosť obmedziť organizáciou prác, kropením a čistením komunikácií,
- držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva
- prevádzkovateľ zariadenia na zneškodenie odpadov ČOV je okrem plnenia povinností podľa § 14 povinný dodržať ustanovenia § 17 zákona o odpadoch k prevádzkovaniu zariadenia na zneškodenie odpadov je potrebné požiať o súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na vydanie prevádzkového poriadku (§ 97 ods. 1 písm. e) bod. 1)
- aplikácia čistiarenského kalu musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- pri projekčnej príprave a realizácii predmetného zámeru musia byť dodržané platné právne predpisy na ochranu verejného zdravia

001_20220819_312/5

GM: 1 BS: 3

|||||

2/5

Odôvodnenie

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy, na základe žiadosti spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálu 4, 949 60 Nitra predložil dňa 16.06.2022 a 29.06.2022 v zmysle § 29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní začal správne konanie podľa ust. § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vo veci navrhovanej činnosti „Šamorín-intenzifikácia ČOV“.

Predmetom oznamenia o zmene navrhovanej činnosti je intenzifikácia ČOV v Šamoríne, ktorá sa nachádza v k.ú. Mliečno mesta Šamorín. ČOV s plánovanou kapacitou na 25 000 EO t.č. čistí odpadové vody privádzané jednotou kanalizačnou sieťou z 9-tich obcí a samotného mesta Šamorín. Objekty ČOV sú značne zastarané a terajšie zaťaženie podľa BSK5 je na 16 060 EO. Na predmetnú ČOV sú napojené nasledovné obce: Báč, Blatná na Ostrove, Holice, Hviezdoslavov, Kyselica, Macov, Rohovce, Trnávka a Veľká Paka. Samotná intenzifikácia zahŕňa komplexnú prestavbu mechanicko – biologického stupňa a kalového hospodárstva s odvodnením na pásovom lise, s cieľom zníženia energetickej náročnosti a ako aj opotrebovanosti stavebných objektov a strojnotechnologického vybavenia. V stavebnej časti sa všetky železobetónové konštrukcie vyspravia, vymenia sa lávky, zábradlia, rebríky a vykonajú sa potrebné stavebné úpravy na osadenie nových technologických zariadení pre plánovanú kapacitu. Intenzifikácia bude prebiehať v samotnom oplotení areáli ČOV a bude sa týkať nasledovných objektov: ČS1, strojovne mechanického predčistenia, lapača piesku, prečerpávacej stanice ČS2, združeného objektu biologického čistenia, havarijnej nádrže kalu a strojovne odvodnenia kalu. Niektoré objekty budú zbúrané a osadia sa nové objekty. Vzdušné vedenie VN bude nahradené novým káblovým vedením položeným do zeme. Vybuduje sa nový zdroj technologickej vody (nová studňa). Areál je zásobovaný pitnou vodou prípojkou z verejného vodovodu mesta. Pre zhotoviteľa stavby a zamestnancov budú v areáli k dispozícii kancelárie, sociálno – hygienické zariadenia a sklady. Plánované práce budú prebiehať za plnej prevádzky ČOV s čiastočným obmedzením. Výstavba bude prebiehať v 3 etapách. Po ukončení prác sa uvažuje so skúšobnou prevádzkou v rézii prevádzkovateľa ČOV.

OU DS v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní v rámci zisťovacieho konania rozoslal predmetné oznamenie o zmene navrhovanej činnosti dňa 21.07.2022 / do troch pracovných dní po doručení / na zaujatie stanoviska povolenému orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci a zverejniť oznamenie na webovom sídle MŽP SR: <http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/samorin-intenzifikacia-cov>

Podľa ust. § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní dotknuté subjekty môžu doručiť písomné stanoviská k oznameniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia, ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznameniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 ods. 8. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

V zákonom stanovenom termíne a do doby prípravy predmetného rozhodnutia doručili na OÚ OSZP Dunajská Streda svoje písomné stanoviská tieto subjekty :

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie –č. OU-DS-OSZP-2022/016479-002 zo dňa 20.07. 2022

Štátnej správe na úseku odpadového hospodárstva, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP- 2022/016492-002 zo dňa 20.07.2022

- držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v §6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
- nakladanie s odpadmi musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vykonávacími predpismi a POH Trnavského kraja
- prevádzkovateľ zariadenia na zneškodnenie odpadov ČOV je ďokrem plnenia povinností podľa § 14 povinný dodržať ustanovenia § 17 zákona o odpadoch k prevádzkovaniu zariadenia na zneškodňovanie odpadov je potrebné požiadať o súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na vydanie prevádzkového poriadku (§97 ods. 1 písm. e) bod. 1
- aplikácia čistiarenského kalu musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Štátnej správe na úseku ochrany vód, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2022/016365-002 zo dňa 11.07.2022
 - v chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových a podzemných vód, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových a podzemných vód v súlade s § 3 zákona č 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vód a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Štátnej správe na úseku ochrany ovzdušia, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2022/016480-002 zo dňa 19.07.2022
 • k posúdeniu akcie z hľadiska ochrany ovzdušia je potrebné doplniť dokumentáciu o technologickej disciplíne, upresniť kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa Prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2010 Z. z., ktorou s vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, uviesť spôsob vypúšťania ZL a posúdenie požiadaviek zabezpečenia rozptylu emisií znečistujúcich látok.
 • predložiť odborný posudok emisno-technologickej a odborný posudok imisno-prenosové posúdenie rozptylu znečistujúcich látok zo zdroja znečisťovania ovzdušia, vyhotovené osobami, ktoré majú ministerstvom vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie posudkovej činnosti vo veciach ochrany ovzdušia (§ 17 ods. 4 zákona č. 137/2010 Z.z. zákona o ovzduší)

Štátnej správe na úseku ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2022/018445-002, zo dňa 22.07.2022
 • Na uvedenom území platí druhý stupeň ochrany prírody

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie nepovažuje za potrebné, aby predmetný zámer bol posudzovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie OÚ: Požiadavky sa berú na vedomie a budú zohľadnené v ďalších stupňoch prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia – č. OU-DS-OKR-2022/018380-002 zo dňa 29.07. 2022
 • Okresný úrad, odbor krízového riadenia zmenu navrhovanej činnosti zámeru neposudzuje , z hľadiska potrieb civilnej ochrany nemá príponiemky ani požiadavky.
 • Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia je zainteresovaný vo veci konania v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Okresný úrad Dunajská Streda , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií- č. OU-DS-OCDPK-2022/017591-02 zo dňa 02. 08. 2022
 s predloženým zámerom súhlasíme bez príponiemok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Stredze – RH/2022/004195
 RH/2022/00689/002-BM6 zo dňa 02.05. 2022

So zmenou navrhovanej činnosti „Šamorín – intenzifikácia ČOV“ sa súhlasí. Pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti bude nutné:

1. prehodnotiť existujúce ochranné pásmo ČOV stanovené pri predchádzajúcej rekonštrukcii pri zohľadnení návrhovej technológie čistenia a úpravy odpadovej vody
2. s ohľadom na situovanie ČOV vo vzťahu k blízkej obytnej zástavbe prijať také účinné opatrenia, aby vplyv hluku a prašnosti z dopravy stavebných materiálov, stavebných strojov a samotnej výstavby dosiahol čo najnižšiu možnú mieru (napr. vylúčenie prác a súvisiacej dopravy materiálov v nočných hodinách a v dňoch pracovného voľna, kropenie ciest a ich priebežné čistenie v priebehu výstavby, apod.).

Pri projekčnej príprave a realizácii zmeny navrhovanej činnosti musia byť dodržané aj platné predpisy na ochranu verejného zdravia a to najmä:

- zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
- NV SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku
- NV SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pri ručnej manipulácii s bremenami

- NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
- NV SR č. 83/2013 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci
- vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien.

Vyjadrenie OÚ: Požiadavky sa berú na vedomie a budú zohľadnené v ďalších stupňoch prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti.

Trnavský samosprávny kraj, odbor stratégii a projektov - č.15249/2022//OUPŽP-2 zo dňa 15.07.2022

Po preštudovaní predmetnej zmeny navrhovanej činnosti môžeme konštatovať, že vzhľadom na jej charakter a jej umiestnenie v hodnotenom území, kde plánovaná zmena bude realizovaná v jestvujúcim areáli ČOV, ktorý je dlhodobo využívaný na danú činnosť nepredpokladáme významne negatívny vplyv na životné prostredie. Práve jednou z podmienok pre tvorbu a zachovanie kvalitných zdrojov podzemných vôd je budovanie kanalizácií a ČOV s vyhovujúcou účinnosťou.

V zmysle uvedeného oddelenie územného plánovania a životného prostredia Trnavského samosprávneho kraja, k predmetnej zmene navrhovanej činnosti „Šamorín – intenzifikácia ČOV“ nemá prípomienky a nepožaduje jej posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, č. OU-TT-OOP6-2022/028450 zo dňa 21.07.2022

Správny orgán po preskúmaní dokumentácie „Šamorín-intenzifikácia ČOV – Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“ konštatuje, že sa jedná o zámer spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., so sídlom Nábrevie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 31 365 213. Účelom zámeru je modernizácia súčasnej čističky odpadových vôd a potreba zabezpečiť účinnosť čistenia privádzaných odpadových vôd v súlade s príslušnou národnou a EÚ legislatívou. Zámer je situovaný existujúcim areáli ČOV Šamorín, v katastrálnom území Mliečno, mimo zastavaného územia mesta Šamorín, na parcelách s druhom pozemku zastavaná plocha a nádvorie. Realizácia zámeru teda nepredpokladá záber poľnohospodárskej pôdy.

Vzhľadom k vyššie uvedenému, Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát nemá k strategickému dokumentu „Šamorín-intenzifikácia ČOV – Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“ z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy žiadne prípomienky.

Navrhovaná zmena činnosti sa nachádza v existujúcim oplotenom areáli ČOV Šamorín, v katastrálnom území Mliečno, na parcelách: 761/2-7, 761/13-15, 761/20-23, 761/27, 761/28, 761/30-45, 761/59-66, 761/68, 761/71, 761/3-89, 757/3. Existujúci stav, t.j. samotné situovanie ČOV nespĺňa podmienky ochranných pásiem, nakoľko v ochrannom pásmi ČOV bola zrealizovaná výstavba rodiných domov. Areál ČOV sa nachádza v blízkosti recipientu – vodného toku Dunaj, ktorý slúži na vypúšťanie vyčistenej odpadovej vody.

Intenzifikácia ČOV bude realizovaná za čiastočne obmedzenej prevádzky bez nutnosti ďalšieho záberu poľnohospodárskej pôdy s maximálnym využitím existujúcich stavebných objektov. Výstavbu sa navrhuje rozdeliť do niekoľkých etáp, aby sa čo v najmenšej miere obmedzovala prevádzka ČOV a aby sa čo v najmenšej miere zhoršovali odtokové parametre z ČOV. Kapacita ČOV sa neimení a ostáva na úrovni 25 000 EO.

Navrhovaná činnosť je umiestnená na území, kde platí I. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Riešené územie zasahuje do Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov.

Vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie:

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:

Vplyv na horninové prostredie a pôdne pomery

Počas realizácie navrhovanej zmeny činnosti nebude významnejšie zasahované do horninového prostredia, reliéfu, pričom nebudú vo významnej miere používané nerastné suroviny a tak tiež nebudú závažne ovplyvňované geodynamické a geomorfologické javy v dotknutom území. Na základe uvedeného možno konštatovať, že navrhovaná zmena činnosti počas svojej realizácie nebude mať závažný negatívny vplyv na horninové prostredie, reliéf, nerastné

suroviny, geodynamické a geomorfologické javy a pôdu. Navrhovanou zmenou činnosti nebude ovplyvnená banská činnosť.

Stavba je navrhnutá tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Vzhľadom na povahu posudzovanej zmeny činnosti a jej umiestnenie nepredpokladáme žiadne vplyvy na geologickej a geomorfologické pomery lokality. Zmenu navrhovanej činnosti v porovnaní so súčasným stavom preto hodnotíme ako nevýznamný vplyv.

Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Počas prevádzky navrhovanej zmeny činnosti je potenciálnym rizikom únik znečistených odpadových vôd v dôsledku porušenia tesnosti potrubí. Dodržaním všetkých technologických postupov pri výstavbe je vznik havárie málo pravdepodobný, minimálne počas trvania ich životnosti.

Dodržanie prípustných hraníc znečistenia odpadových vôd je v značnej miere závislé od bezporuchového chodu ČOV, ktorý závisí od zabezpečenia pracovníkov potrebnej kvalifikácie, vybudovania ČOV podľa projektovej dokumentácie a dodržania vstupných parametrov na prítoku na ČOV.

Vplyvy na ovzdušie a klímu

Zariadenie je umiestnené v otvorenej krajine s dobrými rozptylovými podmienkami. Dá sa predpokladať, že dosah vplyvu pachových látok za bežných prevádzkových podmienok nepresiahne územie areálu ČOV. Určitá intenzita zápacu pre ČOV bežná bude cítiť v primeranom rozsahu aj v najbližšom okoli areálu. Pri bežnej prevádzke je ochrana ovzdušia zabezpečená dodržiavaním technologického procesu, ktorý je sledovaný a riadený automatizovaným riadiacim systémom. Riadiaci systém kontroluje chod technológie, výhodnosť poruchy a následne vykonáva havarijnú riadenie technológie. Pri správnom chode je tvorba pachových látok minimalizovaná. K zvýšenej tvorbe pachových látok by mohlo dochádzať v prípade, že by z dôvodu poruchy nebol zabezpečený dostatočný prisun kyslíka a začali by prevládať anaeróbne procesy. Prevádzka ČOV je nepretržitá. Údržba je vykonávaná za bežnej prevádzky bez nutnosti odstávky čistiaceho procesu. V prípade odstavenia ČOV z akýchkoľvek dôvodov nemá táto skutočnosť významný vplyv na kvalitu ovzdušia. Havarijný stav z hľadiska ochrany ovzdušia vzhľadom na veľkosť ČOV nemôže nastať. V súvislosti s prevádzkou rekreačného areálu nebude významnou mierou ovplyvňovať kvalitu okolitého vonkajšieho ovzdušia znečisťujúcimi látkami.

Vplyvy na pôdu

Intenzifikácia ČOV bude prebiehať v jestvujúcim areáli za plnej prevádzky bez nutnosti ďalšieho záberu pôdy s maximálnym využitím existujúcich stavebných objektov. Ide o čerpaciu stanic ČS1, strojovňu mechanického predčistenia, lapač piesku, prečerpávaciu stanicu ČS2, združený objekt biologického čistenia, havarijnú nádrž kalu a strojovňu odvodnenia kalu. Všetky objekty, ktoré sa nachádzajú v areáli sú v súčasnosti funkčné a sú v prevádzke. Stavebné objekty bez budúceho využívania a nachádzajúce sa v miestach nových objektov budú vybúrané a technológia sa zdemontuje. Ide o objekt kalových nádrží a dávkovanie sŕtanu železitého.

K drobeniu lesných pozemkov realizáciou navrhovanej zmeny činnosti nedôjde. Navrhovaná zmena činnosti nezamezuje prístup do okolitých lesných porastov a nebude obmedzovať riadne obhospodarovanie lesa.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

Činnosťou nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Umiestnenie posudzovanej činnosti je navrhované v území, na ktoré sa vzťahuje prvý - všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany. Vzhľadom na charakter fauny a flóry a relativne nízku druhovú diverzitu v posudzovanej lokalite ako aj výraznú premenu pôvodných biotopov na biotopy úzko späté s ľudskou činnosťou, nie je predpoklad negatívny vplyv na faunu a flóru.

Vplyv na obyvateľstvo

Negatívne vplyvy počas výstavby sa prejavujú najmä zvýšením prašnosti a hlukovej záťaže z dopravy. Tieto vplyvy sú nevýznamne krátkodobého charakteru. Je potrebné tento vplyv minimalizovať použitím vhodnej technológie a vhodných stavebných postupov, ktoré budú rozpracované v rámci prípravy projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.

Aj po realizácii zmeny navrhovanej činnosti bude ZZO zaradený podľa prílohy č. 1 k uvedenej vyhláške, ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia: 5.3.2 Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa ekvivalentných obyvateľov a) čistiarne komunálnych odpadových vôd - > 5 000. Pre emisie vznikajúce pri prevádzke ČOV nie sú emisné limity v zmysle uvedenej vyhlášky.

K zvýšeným emisiám pachových látok môže dochádzať pri nedostatočnej areácii v biologickom stupni a pri stabilizácii kalu.

Vplyv na dopravu

Intenzita dopravy počas prevádzky navrhovanej zmeny činnosti bude obdobná ako v súčasnosti (pracovníci areálu, odvoz odpadov a zvoz splaškových odpadových vôd zo žúmp), pričom v súčasnosti je minimálna.

Počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti sa zvýši intenzita dopravy po príľahlých miestnych komunikáciach v dôsledku dopravy vstupných materiálov a zariadení, resp. pracovníkmi výstavby a odvozom odpadov, pričom jej navýšenie nebude významné.

Intenzifikácia ČOV bude prebiehať za plnej prevádzky s čiastočným obmedzením, čo je potrebné zohľadniť aj pri návrhu organizácie výstavby. Navrhuje sa výstavbu rozdeliť do niekoľkých etáp, aby sa čo v najmenšej miere obmedzovala prevádzka ČOV a aby sa v čo najmenšej miere zhoršovali odtokové parametre z ČOV. Za týmto účelom sa navrhuje zrealizovať rekonštrukcia ČOV v nasledovných etapách, ktoré sa môžu čiastočne prekrývať. Pri jednotlivých etapách bude potrebné zrealizovať aj príslušné prepojovacie potrubia ako aj elektrické rozvody a rozvádzace.

Príslušný orgán na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania, po prihliadnutí na kritériá stanovené zákonom (§ 29 ods.4 a ods. 5a príloha č.10 zákona), na doručené stanoviská a na doručené doplňujúce informácie dospele k záveru, že nie je predpoklad priamych alebo nepriamych environmentálnych vplyvov činností takého významu, aby bolo potrebné ich podrobnejšie analyzovať a spracovať správu o hodnotení. Navrhovanou činnosťou nepredpokladajú závažné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia za predpokladu dodržiavania všeobecne závažných právnych predpisov.

Účelom „zákona“ nie je povolenie navrhovanej činnosti, resp. súhlas s jej uskutočnením, ale je určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia, získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencii stavebného úradu.

Záver

OÚ Dunajská Streda v rámci zisťovacieho konania o zmene navrhovanej činnosti posúdil navrhovanú zmenu z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súlada s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania označenia o zmene navrhovanej činnosti. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k označeniu o zmene činnosti od zainteresovaných subjektov a rozhadol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Všetky zúčastnené subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie zámeru. Verejnosc' písomné stanovisko k zámeru nedoručila.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Ministerstvo životného prostredia SR, Mesto Šamorín písomné stanovisko k zámeru nedoručili. V zmysle § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádzajú v predloženom označení o zmene navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s výsledkom uvedeným v označení o zmene navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosc' spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 až § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda v lehote do 15 dní odo dňa označenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosi podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásť deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň priopúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona, podať návrh na začatie povolovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Mgr. Erika Cafiková
Vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10110

Doručuje sa

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín, Slovenská republika

Na vedomie

Ministerstvo životného prostredia SR, L. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska, 917 01 Trnava 1

Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 929 01 Trnava

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dunajská Streda, Veľkoblahovská 1067/30, 929 01 Dunajská Streda 1

VYVESENÉ Dňa : 23. 8. 2022

ZVESENÉ DŇA : 07. 09. 2022

