

**MESTO ŠAMORÍN**  
**Hlavná č. 37, 931 01 Šamorín**

Číslo : 70/2024-4/SOcÚ (pôv. č. 5400/2023)  
V Šamoríne, 21.02.2024

**ROZHODNUTIE**  
**(verejná vyhláška)**

Spoločnosť **Slovak Telekom a.s.**, IČO: 35763469, so sídlom **Bajkalská 28, 817 62 Bratislava**, (ďalej ako stavebník), zastúpená na základe plnej moci spoločnosťou **5th Generation spol. s r. o.**, IČO: 52121194, so sídlom **Hubová 818/15, 931 01 Šamorín**, podala dňa 18.10.2023, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby elektronickej telekomunikačnej siete „**FTTH\_SK\_Kaufland\_OC1\_Šamorín**” na pozemkoch parc. reg. „C“ č. **903/4, 903/14, 903/13, 903/18, 903/57** v katastrálnom území **Mliečno**, mesto **Šamorín**. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Začatie konania bolo oznámené dňa 12.01.2024 verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona účastníkom konania a organizáciám a dotknutým orgánom štátnej správy vyvesením na úradnej tabuli mesta Šamorín na webovej stránke dňa 23.01.2024 na dobu 15 dní.

Mesto Šamorín ako príslušný správny orgán podľa § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a zároveň ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť stavebníka a podľa § 37 a 38 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy. Zo strany účastníkov konania námietky neboli vznesené.

Na podklade tohto mesta Šamorín vydáva v zmysle § 39, § 39a, § 42 ods. 2 a § 56 ods. b) stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. vydáva

**verejnou vyhláškou**

**ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY**

**„FTTH\_SK\_Kaufland\_OC1\_Šamorín”**

na pozemkoch parc. reg. „C“ č.:

**903/4, 903/14** (pozemky na základe LV č. 1760 sú vo vlastníctve Kaufland Slovenská republika v.o.s),

**903/13** (pozemok na základe LV č. 1758 je vo vlastníctve Kaufland Slovenská republika v.o.s),

**903/18** (pozemok na základe LV č. 1988 je vo vlastníctve MG DEVELOPMENT YPSILON a.s.),

**903/57** (pozemok na základe LV č. 1954 je vo vlastníctve DEVELOPMENT 3, s.r.o.),

v katastrálnom území **Mliečno**, mesto **Šamorín**,

tak,, ako je to zakreslené v situačnom výkrese umiestnenia stavby.

### **Popis líniovej stavby „FTTH\_SK\_Kaufland\_OC1\_Šamorín“:**

Projektová dokumentácia pre stavbu „FTTH SK Kaufland OC1 Šamorín“ rieši výstavbu optickej prípojky výstavbou multirúr - mikrotrubičkového systému, ktorá je lokalizovaná v okrajovej časti mesta Šamorín na východe na pozemkoch parc. reg. „C“ č. 903/4, 903/14, 903/13, 903/18, 903/57 v katastrálnom území Mliečno. V tesnej blízkosti sa nachádza cesta I/63, stavebniny, futbalové ihrisko, či čerpacia stanica OMV. Ukončenie optickej prípojky vyžaduje umiestnenie: ODF (v budúcej technologickej miestnosti spoločnosti Kaufland Slovenská republika).

V celej trase smerom od existujúcej HDPE rúry, na ktorú sa napája mikrotrubičkovou infraštruktúrou, bude položená v novom výkope DB4×12 až po projektované PODB pri OCZ a v blízkej budúcnosti postavanej trafostanici. V približne v 1/3 tejto trasy bude jedna vetva odbáčať do objektu spoločnosti Kaufland. V tejto vetve bude optický 12-vláknový zväzok zatiahnutý do trubičky priemeru 7mm (vnútorný priemer 4mm).

Prípojka optického kábla z objektu firmy Kaufland Slovenská republika v.o.s na Krajinskej ulici smeruje na severovýchod pozdĺžne s budúcou miestnou komunikáciou v dĺžke 168 m a skončí v projektovanom PODB pri plánovanom OCZ.

Výkopy v katastri Mliečno sú vedené v extraviláne, no v blízkej budúcnosti v zastavanom území, a teda ich charakter bude mať parametre 25/600m v nespevnenej ploche, či zeleni (v budúcich chodníkoch 20/40cm). Všetky rozkopané úseky musia byť uvedené do pôvodného stavu.

Navrhovaná trasa nejde v súbehu so žiadnym tokom. Nie je v súbehu žiadnej štátnej cesty, ani ju nekrižuje, nekrižuje železničnú trať. Križovať bude budovanú miestnu komunikáciu v rámci výstavby obchodného centra a pôjde v jej súbehu.

Celková dĺžka navrhovanej trasy bude približne **279 m**.

### **Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa v súlade s ust. § 39, 39a stavebného zákona a ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stanovujú tieto podmienky :**

1. Pred realizáciou výkopových prác je nutné vytýčenie trasy jestvujúcich podzemných inž. sietí.
2. V prípade výrubu drevín vyžiadať osobitný súhlas a nahradiť novými,
3. Križovanie miestnych komunikácií sa prevedie výhradne pretláčaním a uložením chráničky do telesa komunikácie.
4. Križovanie a súbehy s jestv. a navrhovanými inž. sieťami previesť v zmysle STN 73 6005 (priestorová úprava vedení technického vybavenia), dodržať normou predpísané odstupové vzdialenosti ako i ochranné pásma.
5. **Sadové úpravy budú prevedené na voľných plochách formou výsadby stromov a krovín, resp. zatrávením voľných priestranstiev.**
6. Po ukončení zemných prác verejné priestranstvá musia byť uvedené do pôvodného stavu.
7. Vzniknutý odpad odvieť na skládku odpadov resp. s odpadmi bude nakladané podľa platných predpisov.
8. **Stavebník po dokončení prác odovzdá tunajšiemu stavebnému úradu porealizačné zameranie trás vo forme výkresu ako aj na diskete,**
9. **výkopové práce na verejnom priestranstve** za účelom realizácie prípojok na sieť technickej infraštruktúry stavebník môže uskutočniť po predchádzajúcom povolení mesta Šamorín.
10. Dodržať podmienky určené v jednotlivých vyjadreniach dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií.

### **Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a právnických osôb:**

➤ **Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín** k predloženej projektovej dokumentácii dáva **záväzné stanovisko č. OV/18481/3700/2023 zo dňa 06.06.2023:** Mesto Šamorín **súhlasí** s umiestnením stavby za splnením nasledovných podmienok:

- 1) Pred realizáciou podzemných prípojok na verejnom priestranstve je investor povinný požiadať Mesto Šamorín o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (tzv. rozkopávkové povolenie) v zmysle cestného zákona č. 135/1961 Zb.
- 2) V prípade, že stavba bude dotknutá s pozemkami vo vlastníctve mesta, žiadame o zriadenie vecného bremena, ktoré podlieha schváleniu MsZ.

➤ **Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2024/002181-002**, zo dňa 01.02.2024 z hľadiska ochrany vodných pomerov. Realizácia uvedenej činnosti je možná za nasledovných podmienok:

- V chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových a podzemných vôd v súlade s § 3 zákona č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Pri realizácii podzemných vedení je potrebné dodržať STN 75 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení.

Podľa § 28 ods. 3, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej správy vydané podľa tohto zákona. V zmysle § 73 ods. 17, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom pre príslušný stavebný úrad.

➤ **Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2023/017168-002**, zo dňa 10.07.2023 z hľadiska ochrany prírody a krajiny. Realizácia uvedenej činnosti je možná za nasledovných podmienok:

- V prípade nevyhnutného výrubu drevín a odstránenia krovitého porastu mimo zastavanom území obce si vyžiadať súhlas príslušného orgánu ochrany prírody – Okresného úradu Dunajská Streda – podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
- Pri stavebných alebo iných prácach je nutné dodržiavať arboristický štandard č. 2 – Ochrana drevín pri stavebnej činnosti.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a je záväzným stanoviskom pre príslušný stavebný úrad.

➤ **Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2023/027402-02** zo dňa 15.11.2023 z hľadiska odpadového hospodárstva:

- Počas búracích a stavebných prác nakladať s odpadmi podľa § 14 ods. 1 zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve,
- ku kolaudačnému konaniu žiadame dokumentovať spôsob zneškodňovania prípadne využitia odpadov vzniknutých z búracej a stavebnej činnosti, a predložiť evidenciu vedenú v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch,
- po dokončení stavebných prác upraviť terén do pôvodného stavu.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a je záväzným stanoviskom pre príslušný stavebný úrad.

➤ **Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Bratislava – stanovisko č. SSC/8098/2023/6170/26808**, zo dňa 08.08.2023:

1. Žiadateľ v žiadosti preukázal uplatnenie zákonného vecného bremena v zmysle zákona č. 452/2021 o elektronických komunikáciách v znení platných predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“).
2. Nakoľko trasa kábla je z časti navrhovaná na pozemku reg. „C“ KN, par. č. 905/2, k. ú. Mliečno, ktorý je vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenskej správy ciest prevádzkovateľ príslušnej elektronickej siete je povinný splniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 21 a 58 zákona o elektronických komunikáciách.

S vedením trasy predmetnej líniovej stavby na dotknutých nehnuteľnostiach súhlasíme, pričom súhlas podmieňujeme nasledovne:

Stavebník je povinný informovať vlastníka/ správcu nehnuteľností (SSC) o ukončení stavby, bezprostredne po jej realizácii, zabezpečiť na vlastné náklady porealizačné geodetické zameranie stavby, oboznámiť vlastníka/ správcu nehnuteľností (SSC) s priebehom zákonného vecného bremena, podať návrh na zápis zákonného vecného bremena cestou príslušnej správy katastra.

Následne žiadame o zaslanie „Oznámenia o vykonaní zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností“, najneskôr v lehote 15 pracovných dní od jeho zápisu, spolu s doložením nasledovných

prílohu: úradne overeného geometrického plánu, znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena, ako aj zaslania návrhu Zmluvy o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena.

Vzhľadom na skutočnosť, že z príslušného právneho predpisu vyplýva právo vlastníka/ správcu nehnuteľností (SSC) na jednorazovú odplatu za zriadenie zákonného vecného bremena v zmysle zákona o energetike, dôjde k obmedzeniu v užívaní pozemkov dotknutých stavbou resp. k ich znehodnoteniu, SSC podmieňuje tento súhlas úhradou odplaty/náhrady v zmysle príslušných právnych predpisov, ktorá bude poukázaná na účet SSC na základe Zmluvy o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena, a to najneskôr pred začatím prevádzky alebo kolaudácie stavby.

3. V prípade investičných zámerov správcu cesty I. triedy miestni, resp. odstráni káble inžinierskej siete na vlastné náklady do termínu určeného správcom cesty.
4. V súvislosti s predmetnou stavbou prebieha proces schvaľovania DSP stavby „Obchodný areál Šamorín, Úprava križovatky na štátnej ceste I/63“. V prípade, že bude potrebné premiestniť existujúce inžinierske siete zdôvodu rozšírenia telesa cesty I/61, žiadame aby bod napojenia na verejné rozvody IS bol prispôsobený upravenej DSP a posunutý mimo telesa plánovaného rozšírenia cesty I/63. Projektové dokumentácie žiadame skoordinať a bod napojenia prispôbiť prípadnej prekládke hlavnej trasy inžinierskej siete.
5. Realizáciu predmetnej stavby nesmie byť narušená odvodnenie a stabilita cesty I/63.
6. Zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050. Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty I/63 za prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.
7. Všetky práce v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby, taktiež začiatok a ukončenie prác je nutné nahlásiť emailom na [eva.taksonyiova@ssc.sk](mailto:eva.taksonyiova@ssc.sk), odkonzultovať a odsúhlasiť min. 5 pracovných dní pred zahájením realizácie s povereným pracovníkom našej organizácie, kontaktná osoba: Ing. Taksonyiová t. č. 0903 411 520. Zhotoviteľ stavby je povinný riadiť sa pokynmi uvedeného pracovníka.
8. Stavebník zodpovedá za všetky škody vzniknuté na ceste I/63 a jej príslušenstvo počas výstavby. V prípade poškodenia cestného telesa vrátane cestných objektov v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby žiadame ich obnovenie v požadovanej kvalite.
9. Stavebník ani jeho právni nástupcovia si nebudú uplatňovať dodatočne požiadavky na elimináciu negatívnych vplyvov dopravy z cesty I/63.
10. Platnosť stanoviska je 2 roky od dátumu spracovania.

S predloženou DÚR stavby „FTTH Kaufland OC1 Šamorín“ **súhlasíme** s podmienkami uvedenými v tomto stanovisku. Toto súhlasné stanovisko nenahrádza „iné právo k pozemku“ v zmysle § 58 ods. 2 v spojení s § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.. SSC si súčasne si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky, alebo uvedené pripomienky zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada zaujem správcu ciest I. triedy.

➤ **Okresný úrad Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v sídle kraja** – ako príslušný cestný správny orgán vo veciach ciest I. triedy pod č. **OU-TT-OCDPK-2023/039335-002 zo dňa 07.07.2023** k projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby vydal toto stanovisko:

- Trasa navrhovanej optickej prípojky je vedená podzemným káblom v zastavanom území Mesta amorín, preto nie je potrebné vydať povolenie výnimky z ochranného pásma cesty I/63 v k.ú. Mliečno.
- V súbehu s cestou I/63 musí byť vedenie uložené min. 1,0 m za vonkajšou hranou pozemnej komunikácie cesty I/63 (Pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jeho súčasti. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, pätoú opomých múrov a pri miestnych komunikáciách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov). Tak ako je navrhované v DSP súhlasíme, nakoľko pripojenie je na existujúci rad v súbehu s cestou I/63.
- Upozorňujeme, že tunajší úrad zatiaľ nevydal súhlasné stanovisko k dokumentácii pre stavebné povolenie (ďalej uvádzané len ako DSP) pre stavbu: „Obchodný areál Šamorín“ a taktiež ani majetkový správca cesty I/63, t. j. SSC Bratislava neodsúhlasila dokumentáciu pre stavebné povolenie, posledné nesúhlasné stanovisko SSC BA bolo doručené dňa 05.06.2023 pod č. SSC/8741/2023/2320/18941 zo dňa 30.05.2023.
- Zemné práce v dotyku s cestou I/63 je potrebné navrhnuť v súlade s STN 73 3050 tak, aby nedošlo k narušeniu stability telesa cesty.
- Vzhľadom na intenzitu dopravy na ceste I/63 a jej dopravný význam žiadame minimalizovať vplyv výstavby na premávku na ceste I/63, t. j. práce žiadame vykonávať z priestoru mimo cestu I/63 a cestnú premávku neohrozovať ani neobmedzovať.
- V prípade potreby osadenia dočasného dopravného značenia (ďalej uvádzané len DDZ) na cestu I/63 je potrebné dopracovať projekt DDZ. Návrh dočasného dopravného značenia na cestách (jednotlivé úseky výstavby) je potrebné zakresliť do skutočného stavu (križovatky a pod.) i s existujúcimi trvalými DZ a

tak, aby práce boli vykonávané z priestoru mimo telesa cesty I/63 a nebola obmedzovaná ani ohrozovaná premávka na tejto ceste. V opačnom prípade je potrebné v POV v návrhu DDZ uvažovať aj s manipulačným pásom (státie nákladných vozidiel na ceste)

- Osadenie DDZ na ceste I/63 môže byť až po vydaní určenia na použitie DDZ na ceste I/63, ktoré vydá Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v sídle kraja na základe žiadosti a so súhlasom KR PZ–KDI Trnava a SSC Bratislava. Žiadosť o určenie DDZ musí obsahovať min. 3 kusy situácií návrhu DDZ. Návrh DDZ musí byť v súlade so zákonom č. 8/2009 Z.z. a vyhl. č. 30/2020Z.z..

- Na prístup na stavenisko je potrebné využiť existujúce vjazdy a pripojenia ciest nižšej kategórie.

- Navrhovaná stavba je v dotyku s navrhovanou miestnou cestou.

- Vo veciach miestnych a účelových ciest je príslušné rozhodnúť Mesto Šamorín. Z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je príslušné vyjadriť sa Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede - Okresný dopravný inšpektorát.

- Osoby, ktoré budú vykonávať prácu v blízkosti cesty, musia dodržiavať všetky predpisy, súvisiace s pohybom chodcov na ceste. Na ceste I/63 nesmú byť umiestnené žiadne stavebné mechanizmy, náradie alebo iné predmety súvisiace s vykonávaním prác.

- K vydaniu územného rozhodnutia je potrebné dokladovať súhlasné stanovisko majetkového správcu cesty I/63, t. j. SSC Bratislava.

- Počas prác nesmie byť na telese dotknutých ciest ukladaná zemina z výkopov ani žiadny stavebný materiál. Vykopaná zemina musí byť odvázaná na skládku (nesmie byť ukladaná na vozovku a teleso cesty) a jamy je potrebné zabezpečiť zábranami, ktoré musia byť za zníženej viditeľnosti opatrené červeným svetlom. Prípadné poškodenie krajnice, priekopy, svahu, obrubníkov a iných súčastí cesty musí byť uvedené do pôvodného stavu. Počas prác nesmú byť cesty poškodzované ani znečisťované.

- Tunajší odbor si vyhradzuje právo stanovené podmienky doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

Platnosť stanoviska je 2 roky od dátumu spracovania.

Na základe vyššie uvedeného súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia pre optickú prípojku, pokiaľ budú premietnuté naše podmienky do územného rozhodnutia a podmienky ostatných dotknutých organizácií a úradov. Podmienky tohto stanoviska musia byť akceptované pri realizácii prác.

Toto stanovisko nenahrádza povolenie, ani určenia DZ a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

➤ **Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor** – vyjadrenie č. **OU-DS-PLO-2023/017564-002** zo dňa 27.06.2023 k projektu:

Žiada dodržať ust. zákona NR SR číslo 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel.

V prípade použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší, ako jeden rok (uloženie kábla do zeme), je potrebné pred vykonaním nepoľnohospodárskej činnosti vyžiadať stanovisko tunajšieho úradu v zmysle § 18 zákona.

➤ **Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia** – záväzné stanovisko č. **OU-DS-OKR-2023/016696-002** zo dňa 06.06.2023:

Po preštudovaní a posúdení predloženej dokumentácie Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia dospel k záveru, že k uvedenej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a s vydaním územného rozhodnutia na stavbu súhlasí.

➤ **Ministerstvo dopravy SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Bratislava** – záväzné stanovisko č. **31935/2023/ÚVHR/103812** zo dňa 30.11.2023:

Ministerstvo dopravy SR po posúdení predložených podkladov súhlasí s návrhom horeuvedenej stavby a konštatuje, že z hľadiska ochrany verejného zdravia je stavebné riešenie predmetnej stavby navrhované podľa príslušných ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z..

➤ **Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave** – stanovisko č. **KRHZ-TT-OPP-2023/000521-002** zo dňa 12-12.2023: po posúdení predloženej projektovej dokumentácie so stavbou **súhlasí** bez pripomienok.

➤ **Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava** – dáva stanovisko č. **Z-PUSR-3672/2024/GRO** zo dňa **17.01.2024** k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie:

Uvedenou stavebnou činnosťou **nie sú dotknuté** záujmy chránené Krajským pamiatkovým úradom Trnava v zmysle zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Postup pri archeologickom náleze určuje § 40 zákona 49/2002 Z.z. a § 127 zákona 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Kontakt na oznámenie nálezu: 033/2452111.

➤ **Obvodný banský úrad v Bratislave** - dáva vyjadrenie pod č. **512-2982/2023** zo dňa **08.12.2023** k plánovanej stavbe v chránenom ložiskovom území Šamorín I a k umiestneniu a povoleniu predmetnej líniovej stavby **nemá námietky**.

Tunajší úrad zotrúva na svojom záväznom stanovisku pod č. **504-1393/2022** zo dňa **14.06.2022**, ktoré vydal na stavbu „**OBCHODNÝ AREÁL ŠAMORÍN**“ právnickej osobe **ARMATRADE GRP, s.r.o.**, Súľovská 38, 821 05 Bratislava. Toto vyjadrenie platí pre všetky etapy projektovej dokumentácie, pre všetky etapy výstavby, pre všetky stavebné objekty a pre všetky zmeny predmetnej líniovej stavby v k.ú. Mliečno.

➤ **Západoslovenská distribučná, a.s.** – stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné konanie zo dňa 20.06.2023: s návrhom predloženého projektu stavby **súhlasí** s podmienkami:

- žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle §43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- ak v záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami žiadame podzemné zariadenie vytýčiť, výkopové práce realizovať ručne, dodržať STN 73 6005. Vytýčenie podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., nachádzajúcich sa v trase plánovanej stavby, si môžete objednať u Tímu sieťových služieb VN a NN Juh na adrese Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda,
- v prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 o energetike §45,
- realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., telefónne číslo : 0800 111 567,
- v prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadením Prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- v prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení §43 Zákona o energetike č. 251/2012 Zz. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia,
- za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

➤ **Západoslovenská vodárenská a.s., odštepny závod Dunajská Streda** – vyjadrenie k PS pre územné rozhodnutie č. 52323/2023 zo dňa 25.07.2023: v záujmovom území sa **nenachádzajú** podzemné vedenia v správe nášho závodu.

➤ **SPP – distribúcia a.s.**, sa pod č. **TD/NS/0473/2023/Be zo dňa 07.07.2023** vyjadril k projektovej dokumentácii pre územné konanie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení a súhlasí s realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

#### VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi zariadeniami v správe SPP-D,
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,
- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:

- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupove vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,
- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou,

➤ **Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava** - vyjadrenie č. **4929-2/342/2023** zo dňa 28.11.2023:

Po preverení dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že navrhovaná tras výkopov pre optický kábel v rámci stavby „FTTH\_SK\_Kaufland\_OC1\_Šamorín“ v k.ú. Mliečno je **vedená** v záujmovom území závlahovej stavby „ZP Mliečno II.“ (evid. č. 5202 151) v správe Hydromeliorácie, š.p. Stavba závlahy bola daná do užívania v roku 1977 s celkovou výmerou 305 ha. Navrhovaná trasa výkopov pre optický kábel sa podzemných rozvodov závlahovej vody **nedotkne**.

➤ **UPC BroadBand Slovakia s.r.o.** – vyjadrenie č. **2369/2023** zo dňa 22.11.2023: s predloženou projektovou dokumentáciou **súhlasí**, pretože v lokalite nedôjde k styku s našou podzemnou káblovou distribučnou sieťou.

➤ **Orange Slovensko a.s.**, - vyjadrenie č. BA- 1960 2023 zo dňa 31.5.2023: **dôjde** ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti, údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním, všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko a. s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

1. vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a. s. sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
2. rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia.

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach , ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác **vytýčenie** a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi),
- preukázateľné oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia  $\pm 30$  cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ,
- vyžiadať súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme,
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou,
- pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery),
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. č. 033/77 320 32, mob. 0907 721 378,
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy,

V záujmovom území sa **nenachádzajú** podzemné telekomunikačné zariadenia spoločnosti ORANGE SLOVENSKO a. s..

➤ **Slovanet, a.s.** – Vyjadrenie č. 16959 zo dňa 01.06.2023: Pri realizácii stavby **príde ku styku** s podzemnými telekomunikačnými vedeniami vo vlastníctve firmy Slovanet, a.s.. Existujúce telekomunikačné vedenia sú chránené ochranným pásmom podľa Zákona č. 452/2021 Z.z.. Slovanet, a.s. **súhlasí** s uvedenou stavbou žiadateľa za podmienok:

- Realizátor je povinný objednať si vytýčenie sietí a zariadení ešte pred zahájením prác.

- Realizátor je povinný zabezpečiť výkopové práce v ochrannom pásme výhradne ručným náradím.
- Pri umiestňovaní stavby požadujeme dodržať STN 73 6005.
- Pri prácach v blízkosti existujúcich telekomunikačných vedení požadujeme dodržať znenie platnej legislatívy Zákona č. 351/2011 Z.z. Zákon o elektronických komunikáciách, hlavne §66-§68. Všetky vyvolané investície na existujúcej sieti (ochrana, prekládka, ...) je možné realizovať len po dohode a za podmienok dohodnutých s majiteľom alebo prevádzkovateľom dotknutého vedenia a uhrádza ich osoba, ktorá ich potrebu vyvolala. Oprava siete pri prípadnom poškodení siete bude na náklady realizátora.

Pred zahájením stavby prosím o požiadavku na vytýčenie sietí na: mhlavata@sitel.sk, flm@sitel.sk

➤ **SITEL s.r.o.** – vyjadrenie č. 230526-1004, zo dňa 01.06.2023: V záujmovom území **nachádzajú EKS** v majetku SITEL s.r.o. Dodržať Podmienky prác v ochrannom pásme EKS, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto vyjadrenia.

➤ **eustream, a.s.** – Vyjadrenie č. 32/2024 zo dňa 24.01.2024: Podľa predloženej dokumentácie nezasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream, a.s.

➤ **Slovak Telekom a.s.** – vyjadrenie č. **6612311697** zo dňa **26.04.2023** k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.: Vo vyznačenom záujmovom území **dôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií (SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA. s.r.o..

Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné podmienky:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA. s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621.
4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA. s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA. s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA. s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia> . Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.



11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Menyhárt Zoltán, [info@unitel.sk](mailto:info@unitel.sk), 0911 242212

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje).

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. číslo. 0800123777.

- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 stavebného zákona **tri roky** odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

**Námietky účastníkov v rámci územného konania neboli uplatnené.**

## O d ô v o d n e n i e

Spoločnosť Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, (ďalej ako stavebník), zastúpená na základe plnej moci spoločnosťou 5th Generation spol. s r. o., IČO: 52121194, so sídlom Hubová 818/15, 931 01 Šamorín, podala dňa 18.10.2023, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby elektronickej telekomunikačnej siete „FTTH\_SK\_Kaufland\_OC1\_Šamorín” na pozemkoch parc. reg. „C“ č. 903/4, 903/14, 903/13, 903/18, 903/57 v katastrálnom území Mliečno, mesto Šamorín. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Začatie konania bolo oznámené dňa 12.01.2024 verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona účastníkom konania a organizáciám a dotknutým orgánom štátnej správy vyvesením na úradnej tabuli mesta Šamorín na webovej stránke dňa 23.01.2024 na dobu 15 dní.

Mesto Šamorín oznámila podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona listom č. 70/2024-3/SOcÚ dňa 12.01.2024 začatie územného konania s verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a právnickým osobám vyvesením na úradnej tabuli mesta Šamorín a na webovej stránke dňa 23.01.2024 na dobu 15 dní. Stanoviská všetkých dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií boli skoorinované a zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia.

K návrhu bolo predložené zadanie stavby (projektová dokumentácia k územnému rozhodnutiu) s vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií a podklady z evidencie nehnuteľností.

**Pripomienky a námietky účastníkov konania v rámci územného konania neboli uplatnené.**

Navrhovateľ zaplatil v zmysle položky 59 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch za vydanie tohto rozhodnutia správny poplatok na tunajšom úrade.

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje a je v súlade s územným plánom mesta Šamorín. Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu určených príslušnými STN a vyhl. č. 532/2002 Z. z.

## P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie do **15 dní** odo dňa doručenia na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, prostredníctvom tunajšieho úradu. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

---

**C s a b a O r o s z**  
primátor mesta

**Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:**

1. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (navrhovateľ)
2. 5th Generation spol. s r. o., Hubová 818/15, 931 01 Šamorín (splnomocnenec)
3. Ing. Katarína Kolenčiak, Hubová 818/15, 931 01 Šamorín (zodpovedný projektant)

**Na vedomie:**

4. Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín
5. Slovenská správa ciest Bratislava, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
6. Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede, Okresný dopravný inšpektorát, Muzejná 231/6, 929 01 Dunajská Streda
7. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
8. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
9. Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
10. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
12. Ministerstvo vnútra SR odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
13. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava
14. Ministerstvo dopravy SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Bratislava, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
15. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 01 Trnava
16. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
17. Obvodný banský úrad v Bratislave, Mlynské 44/B, 821 09 Bratislava
18. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
19. Západoslovenská vodárenská a.s., odštepny závod Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
20. SPP – distribúcia a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
21. Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
22. Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
23. O2 Networks, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
24. UPC BroadBand Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
25. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
26. Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
27. MadNet Services, s.r.o., Bratislavská cesta 1863/8, 929 01 Dunajská Streda
28. SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
29. OTNS a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
30. Türk Telekom International SK, s.r.o., V záhradách 8/A, 811 02 Bratislava
31. VEOLIA Energia Slovensko a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
32. Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
33. Dial telecom a.s., Zámocká 7074/30, 811 01 Bratislava
34. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
35. eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
36. Okresný úrad Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava
37. a/a (spis)
38. Ostatní účastníci konania upovedomený verejnou vyhláškou

**Príloha:** Situačný nákres.

**Vybavuje:** Ing. Beatrix Nagy, t. č. 031/ 562 4742  
Mestský úrad v Šamoríne  
Spoločný obecný úrad – odbor stavebný  
sídлом Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šamorín na webovom sídle. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po zvesení mestský úrad zašle jednu potvrdenú kópiu stavebnému úradu späť.

27.02.2024

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa: .....

Pečiatka a podpis: .....

Pečiatka a podpis: .....