

# MESTO ŠAMORÍN

Hlavná 37, 931 01 Šamorín

Číslo: 363/2025-2/SOcÚ (pôv. č. 5409/2024)  
V Šamoríne, 22.01.2025

## OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A O UPUSTENÍ OD ÚSTNEHO KONANIA

Dňa 02.12.2024 podalo **Mesto Šamorín**, IČO: 00305723, sídlom **Hlavná č. 17, 931 01 Šamorín**, (ďalej ako stavebník), na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Nový chodník na Krížnej ulici v Šamoríne**“, na pozemkoch parcela č. **43/2, 43/5, 43/7, 185** v k.ú. **Šamorín**, mesto **Šamorín**. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na stavbu „**Nový chodník na Krížnej ulici v Šamoríne**“, na pozemkoch parcela č. 43/2, 43/5, 185 v k.ú. **Šamorín**, mesto **Šamorín**, bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby Obcou **Horná Potôň** pod č. **234/2024-03/OcÚ** zo dňa **29.05.2024**.

Mesto Šamorín ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 2 písm. a) bodu 3 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť stavebníka v zmysle § 8 a § 9 zákona č. 453/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa § 62 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a podľa § 61 ods. 2 a 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

### **o z n a m u j e** **v e r e j n o u v y h l á ť k o u**

začatie stavebného konania v súlade s ust. § 61 ods. 2 a § 61 ods. 4 stavebného zákona na stavbu „**Nový chodník na Krížnej ulici v Šamoríne**“.

Stavba pozostáva so stavebných objektov:

- SO-01 Chodník na Krížnej ulici
- SO-02 Spomaľovací prah na Krížnej ulici vrátane napojenia na existujúci chodník
- SO-03 Úprava verejného osvetlenia

#### **SO-01 Chodník na Krížnej ulici a SO-02 Spomaľovací prah na Krížnej ulici vrátane napojenia na existujúci chodník:**

Navrhnutý chodník má základnú šírku 1,5 m, v prípade, kde je chodník vedený popri miestnej komunikácii, jeho šírka bude 2,0 m, aby bola dodržaná bezpečnostná vzdialenosť od cesty. Chodník je v celom rozsahu navrhnutý z betónovej zámkovej dlažby, základná hrúbka konštrukcia chodníka je 300 mm, avšak v miestach vjazdov na súkromné pozemky bude mať hrúbku 500 mm, aby bola odolná voči vozidlám pri prejazde na súkromné pozemky. Chodník bude v celom rozsahu ohraničený betónovým cestným, alebo betónovým záhonovým obrubníkom. Spomaľovací prah je navrhnutý v rámci objektu SO 02, z dôvodu zmiešaného

pohybu automobilov a peších ako bezpečnostné zariadenie na upokojenie dopravy v predmetnom úseku. Spomaľovací prah je navrhnutý z betónu a je ohraničený zapustenými obrubníkmi.

#### Konštrukcia vozovky:

##### *Konštrukcia chodníka - typ 1*

Betónové dlažba	DL	60 mm	STN 73 6131-1
Štrkopieskový podsyp fr. 4-8 mm	ŠP	40 mm	STN 73 6126
Štrkodrvina fr. 0-32 mm	ŠD	100 mm	STN 73 6126
Štrkodrvina fr. 0-63 mm	ŠD	100 mm	STN 73 6126
Konštrukcia spolu		300 mm	

##### *Konštrukcia chodníka v miestach vjazdov - typ 2*

Betónová dlažba	DL	80 mm	STN 73 6131-1
Štrkopieskový podsyp fr. 4-8 mm	ŠP	40 mm	STN 73 6126
Štrkodrvina fr. 0-32 mm	ŠD	150 mm	STN 73 6126
Štrkodrvina fr. 0-63 mm	ŠD	230 mm	STN 73 6126
Konštrukcia spolu		500 mm	

Vozovka sa skladá z podkladových vrstiev a krytu. Ako podkladová vrstva sa použije štrkodrvina a cementom stmelená zmes. Podkladové vrstvy sú definované v STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Zhotovujú sa podľa STN , resp. STN EN uvedených vyššie.

Odvodnenie komunikácie je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do existujúcich uličných vpustov, alebo do okolitého terénu, kde čiastočne vsiakne a čiastočne sa odparí.

### **SO-03 Úprava verejného osvetlenia**

Táto časť dokumentácie rieši rekonštrukciu verejného osvetlenia v tej časti Križnej ulice, kde bude vybudovaný nový chodník. Verejné osvetlenie bude navrhované v zmysle platných STN. Rekonštrukcia verejného osvetlenia rieši nové osvetlenie cestnej komunikácie, chodníkov a jeden prechod pre chodcov na Križnej ulici. Nové verejné osvetlenie bude riešené LED svietidlami do 55W na bezpätkových pozinkovaných oceľových stožiaroch do 7m. Stožiare VO budú osadené v zelenom páse, pri chodníku. Rozvody VO budú vyhotovené káblami AYKY uloženými v zemi. Trasa káblových rozvodov bude vedená v zeleni, v chodníku a raz križuje cestnú komunikáciu. Navrhované verejné osvetlenie bude napájané zjestvujúceho VO stožiara na ulici Gančázska. Napät'ová sústava: 3PEN, str.50 Hz, 400 V/TN-C. Inštalovaný príkon bude do 0,4 kW. Jestvujúce svietidla verejného osvetlenia z betónových stožiarov nn vzdušného rozvodu mesta budú demontované.

Na základe žiadosti stavebníka:  
sídлом:  
stavbu uskutoční:  
na pozemku parc. č.:  
v katastrálnom území:  
obec:

**Mesto Šamorín**  
**Hlavná č. 37, 931 01 Šamorín**  
**dodávateľsky**  
**43/2,43/5,185**  
**Šamorín**  
**Šamorín**

Vzhľadom na to, že stavebnému úradu sú známe pomery staveniska, dokumentácia a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší úrad v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) **upúšťa od miestneho zistenia a ústneho konania.**

Účastníci stavebného konania v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie do **7 dní**, odo dňa zvesenia oznámenia na úradnej tabuli mesta Šamorín, inak nebude na ne prihliadnuté.

Žiadosť a ku nej patriace doklady sa nachádzajú na Spoločnom obecnom úrade – stavebný odbor, so sídlom na Mestskom úrade v Šamoríne, Gazdovský rad 37/a, kde je možné nahliadnuť do projektovej dokumentácie (v stránkových dňoch pondelok 8.00 – 15.30, streda 8.00 – 17.00).

V zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci stavebného konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí konania, neoznámí v určenej lehote alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

**C s a b a O r o s z**  
primátor mesta Šamorín

**Doručí sa verejnou vyhláškou:**

1. Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín (stavebník)
2. ZOKY a.s., Bratislavská 29/A, 931 01 Šamorín
3. Ing. Martin Kečkeš a Ing. János Trencsík, Pri hrubej lúke 3634/1, 841 02 Bratislava (zodpovedný projektant)

**Dotknuté orgány:**

4. Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín
5. Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede, Okresný dopravný inšpektorát, Muzejná 231/6, 929 01 Dunajská Streda
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
7. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
8. Západoslovenská vodárenská spol. a. s., odštepny závod Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
9. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
10. SPP – distribúcia a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
11. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Veľkobláhovská cesta 1067/30, 929 01 Dunajská Streda
13. Technická inšpekcia, a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
14. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
15. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
16. UPC Broadband, Ševčenkova 36, P. O. BOX 216, 850 00 Bratislava
17. SITEL s. r. o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
18. MadNet Services a. s., Bratislavská cesta 1863/8, 929 01 Dunajská Streda
19. a/a

Vybavuje: Ing. Beatrix Nagy, č.t. 031/5624741 (42)  
Mestský úrad v Šamoríne  
Spoločný obecný úrad – stavebný odbor  
Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu **15 dní** na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Šamorín. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

**24.01.2025**

Vyvesené: .....

Zvesené: .....

Pečiatka a podpis:.....

Pečiatka a podpis: .....